Conceptronic ZEUS52E6K nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 6 kVA 5400 W

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **ZEUS52E6K** · EAN: **4015867237854** · Prekės kodas: **678626**



1 405,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 161,90 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 6 kVA 5400 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 192 V 7 Ah
- ✓ Tower Juoda





Aprašymas

Introducing the Conceptronic Online Tower UPS—the premier power backup solution for your home or office. Featuring an output power factor of 0.9, this UPS delivers superior efficiency and performance. Its ECO Mode enhances energy savings, while compatibility with generators ensures uninterrupted power during extended outages.

The Conceptronic Online Tower UPS comes with HID USB communication for seamless device connectivity and enhanced control and monitoring. For added safety during emergencies, it includes an Emergency Power Off (EPO) port for swift shutdowns in critical situations.

With its sleek, modern tower design, the Conceptronic Online Tower UPS integrates effortlessly into any environment, providing reliable power backup when you need it most.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	6 kVA
Išvesties galia	5400 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	110 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	208 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties galios koeficientas	0,9
Ekologinis (ECO) režimas	Taip
Įvesties srovės THD	5%
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Baterijos keitimas, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB prievado tipas	B tipo USB
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Serijinių portų kiekis	1
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip
AC išėjimo tipai	Hardwire
Baterija	
Baterijos talpa	7 Ah
Baterijos įtampa	192 V
Palaikomų baterijų skaičius	16
Baterijos įkrovimo laikas	4 h
Baterijos talpa	84 Wh
Konstrukcija	
Forma	Tower

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Produkto spalva	Juoda
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	196 mm
Ilgis	412 mm
Aukštis	702 mm
Svoris	54 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis ilgis	76 cm
Padėklo bendrasis plotis	110 cm
Padėklo bendrasis aukštis	126 cm
Muitų tarifo kodas (TARIC)	8504406090
Darniosios sistemos (DS) kodas	850440
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	348 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	568 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	810 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	55,6 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	1 vnt
Kilmės šalis	Kinija
Matmenys ir svoris	
Svoris	72,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.