Conceptronic ZEUS52ES2K nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 2 kVA 1800 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **ZEUS52ES2K** · EAN: **4015867238189** · Prekės kodas: **678630**



448,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **370,99 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 2 kVA 1800 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ 12 V 9 Ah
- ✓ Tower Juoda





Aprašymas

Introducing the Conceptronic Online Tower UPS—the premier power backup solution for your home or office. Featuring an output power factor of 0.9, this UPS delivers superior efficiency and performance. Its ECO Mode enhances energy savings, while compatibility with generators ensures uninterrupted power during extended outages.

The Conceptronic Online Tower UPS comes with HID USB communication for seamless device connectivity and enhanced control and monitoring. For added safety during emergencies, it includes an Emergency Power Off (EPO) port for swift shutdowns in critical situations.

With its sleek, modern tower design, the Conceptronic Online Tower UPS integrates effortlessly into any environment, providing reliable power backup when you need it most.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	2 kVA
Išvesties galia	1800 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	220 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	240 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Maksimali srovė	10 A
Efektyvumas (ECO režimas)	95%
Įvesties galios koeficientas	0,99
Išvesties galios koeficientas	0,9
Amplitudės koeficientas	3:1
Ekologinis (ECO) režimas	Taip
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Baterijos keitimas, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	F tipas
Lizų kiekis	4 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB prievado tipas	B tipo USB
RS-232 portai	1
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip
Baterija	
Baterijos talpa	9 Ah
Baterijos įtampa	12 V
Baterijos įkrovimo laikas	4 h

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aušinimo paleidimas	Taip
Baterijos talpa	108 Wh
Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Įmontuotas ventiliatorius	Taip
Ekrano tipas	LCD
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Įvesties maitinimo laidas, RS-232, USB laidas
Greito diegimo vadovas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	151 mm
Ilgis	394 mm
Aukštis	225 mm
Svoris	17,1 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis ilgis	100 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis aukštis	126 cm
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504406090
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	241 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	510 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	313 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	17,6 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	1 vnt
Kilmės šalis	Kinija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys ir svoris	
Svoris	16,75kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.