Conceptronic ZEUS04G nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 2,2 kVA 1320 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **ZEUS04G** · EAN: **4015867241660** · Prekės kodas: **679632**



264,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **218,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 2,2 kVA 1320 W
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Švino rūgštis 24 V 18 Ah
- ✓ Desktopas Juoda











Aprašymas

The Conceptronic UPS provides long-lasting, reliable battery backup for the home or small office. The unit is simple to install and operate, offering an easy and safe way of protecting your systems from harmful power surges and failures. The UPS comes with modem/LAN protection, a powerful microprocessor and a fault indicator which warns against dangerous wiring. Stylish, compact design makes the UPS ideal for limited office and home working spaces.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	2,2 kVA
Išvesties galia	1320 W
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	220 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Automatinis paleidimas iš naujo	Taip
Lizdo el. grandinės pertraukiklis	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	G tipas (BS 1363)
Lizų kiekis	4 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB prievado tipas	B tipo USB
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Baterija	
Baterijos technologija	Švino rūgštis
Baterijos talpa	18 Ah
Baterijos įtampa	24 V
Palaikomų baterijų skaičius	2
Baterijos pakartotinio įkrovimo laikas (90 %)	8 h
Baterijos talpa	216 Wh
Konstrukcija	
Forma	Desktopas
Produkto spalva	Juoda
Ekrano tipas	LCD
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP20
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB laidas
Greito diegimo vadovas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	148 mm
Ilgis	298 mm
Aukštis	178 mm
Svoris	10 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	193 mm
Pakuotės gylis	247 mm
Pakuotės aukštis	335 mm
Paketo svoris	10,4 kg
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2,04 m
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504406090
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	272 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	397 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	293 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	11,2 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	1 vnt
Kilmės šalis	Kinija
Matmenys ir svoris	
Svoris	11,40kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija