ASUS ProArt OLED PA27UCDMR kompiuterio monitorius 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LED Sidabras

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90LM04NE-B01K71** · EAN: **4711636190770** · Prekės kodas: **683541**



1 639,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 355,29 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 67,3 cm (26.5") Sidabras
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 240 Hz Reakcijos laikas: 0,1 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: OLED
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
- ✓ Garantinis laikotarpis: 3 metai













Aprašymas

Professional OLED Monitor for Every Creators

ProArt Display OLED PA27UCDMR is a professional monitor designed for professional content creators. This 26.5-inch 4K HDR display boasts a cutting-edge 1000-nits QD-OLED panel with 99% DCI-P3 gamut, ensuring highly-accurate colors and exceptionally-detailed visuals. Its up to 240Hz refresh rate enables creators to develop fast-rendering games and perform artwork quality checks on a single display. Additionally, support for multiple HDR format makes PA27UCDMR the perfect monitor for working on fast-moving HDR content.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	67,3 cm (26.5")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	OLED
Reakcijos laikas	0,1 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,073 milijardo spalvų
Ekrano ryškumas (pikinis)	1000 cd/m²
Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,155 x 0,155 mm
Pikselių tankumas	166 ppi
Matomas dydis, horizontalus	59 cm

Matomas dydis, vertikalus	33,3 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	15 - 583 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 240 Hz
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), DisplayHDR 400 True Black
Spalvų gylis	10 bitai
Spalvų gamos standartas	DCI-P3, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
DCI-P3 spalvų gama	99%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	6 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Grafinis dizainas
Produkto spalva	Sidabras
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

USB maitinimo tiekimas iki	96 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis	2
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	25 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	29 kWh
Energijos suvartojimas	25,3 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	608 mm


Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gylis (su stovu)	228 mm
Aukštis (su stovu)	571 mm
Svoris (su stovu)	7,2 kg
Plotis (be stovo)	608 mm
Gylis (be stovo)	47 mm
Aukštis (be stovo)	354 mm
Svoris (be stovo)	4,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	690 mm
Pakuotės gylis	275 mm
Pakuotės aukštis	550 mm
Paketo svoris	13,8 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Sertifikavimas	Energy Star EPEAT Gold TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 True Black Calman Ready FSC MIX Mac Compliance
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 61,00cm × 57,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **F** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt