

iiyama G-MASTER GCB2784HSU-B1 kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Juoda

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **GCB2784HSU-B1** · EAN: **4948570127566** · Prekės kodas: **683731**



229,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **190,00 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 240 Hz Atsako trukmė (MPRT): 0,7 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E ErP CB, CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE





Aprašymas

Experience absolute speed with a panoramic edge. In high-stakes gaming, the slightest delay or motion blur can break your concentration and cost you the win. The G-Master GCB2784HSU-B1 eliminates these barriers, pairing a satisfying 240Hz refresh rate with a 0.7ms MPRT response time for unparalleled motion clarity. Its 1500R curved VA panel delivers sharp FHD resolution, optimized for high-frame-rate performance, while pulling you deeper into the world and offering a superior static contrast ratio for the black depth. Supported by Adaptive Sync, this monitor delivers a seamless, high-velocity experience that ensures you see every movement first and react with perfect precision.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	VA
Ekranas forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	4000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmė (MPRT)	0,7 ms
Ekranas išlinkis	1500R
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,311 x 0,311 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 300 kHz
Matomas dydis, horizontalus	59,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	68 cm

Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Spalvų gylis	8 bitai
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
NTSC aprėptis (tipinė)	72%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Taip
„AMD FreeSync“ tipo	FreeSync Premium
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentatoriaus versija	2.0
„Downstream“ prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	2
„DisplayPort“ kiekis	1
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip

Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	21 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	31 kWh
Energijos suvartojimas	21 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	610,5 mm
Gylis (su stovu)	192,5 mm
Aukštis (su stovu)	466,5 mm
Svoris (su stovu)	5,4 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1150 mm
Pakuotės gylis	700 mm
Pakuotės aukštis	1761 mm
Paketo svoris	7,91 kg
USB kabelio ilgis	1,5 m
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, USB, HDMI
HDMI kabelio ilgis	1,85 m
Maitinimo kabelio ilgis	1,85 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ErP
Kitos savybės	
Pakuočių kiekis	quick start guide, safety guide

Svoris	5,4 kg
Atitikties sertifikatai	CB, CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Vartotojo kontrolės	picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Night Mode, Blue Light Reducer, Motion Blur Reduction, Gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge, PIP/PBP), display information, reset
Valdymo skydelis	Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume

Techninė informacija

Būdingas atnaujinimo dažnis 60 Hz

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 19,00cm × 61,00cm × 47,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



21 kWh/1000h



31 kWh/1000h



Energijos efektyvumo klasė **E** A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International

Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt