

FSP ST 850 nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,85 kVA 510 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **FSP GROUP** · Modelis: **PPF5100100** · EAN: **4713224528941** · Prekės kodas: **684830**



192,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **159,42 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,85 kVA 510 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ 12 V 9 Ah
- ✓ Tower Juoda



Aprašymas

ST Series intelligent UPS

A Great Partner for Small Equipment

The ST series is equipped with automatic voltage regulation to reduce the impact of unstable voltage on equipment. The intelligent UPS' functions can also provide power during outages, and the battery automatically charges when power is restored. FSP's intelligent UPS can provide equipment with an uninterrupted supply of power at any time.

Techninė specifikacija

Savybės

UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	0,85 kVA
Išvesties galia	510 W
Signalų forma	Sinusas
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	81 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	270 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	110 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties įtampos reguliavimas	5%
Garso lygis	40 dB
Maitinimo apsaugos ypatybės	Akumuliatoriaus iškrovimas, Persikrovimas, Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Maitinimo šaltinio tipas	AC

Ryšys

AC išėjimo tipai	F tipas
Lizų kiekis	4 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB prievado tipas	B tipo USB
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2

Baterija

Baterijos talpa	9 Ah
Baterijos įtampa	12 V
Batrijų elementų skaičius	1
Baterijos įkrovimo laikas	6,8 h
Hot-Swap baterija	Taip

Konstrukcija

Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Įmontuoti ventiliatoriai	Taip

Valdymo tipas	Mygtukai
---------------	----------

Ekrano tipas	LCD
--------------	-----

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
-------------------------------------	---------

Pakuotės turinys

Pridėtos baterijos	Taip
--------------------	------

Svoris ir matmenys

Plotis	99 mm
--------	-------

Ilgis	288 mm
-------	--------

Aukštis	280 mm
---------	--------

Svoris	7,6 kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.

Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW

fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH

Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich,
DE

fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt