



**Mikrotik Wired
Ethernet Router
RB1100x4, 1U
Rackmount,
Quad core
1.4GHz CPU, 1
GB RAM, 128
MB, 13xGigabit
LAN, 1xSerial
console port
RS232, PCB
Temperature
and Voltage
Monitor, IP20,
RouterOS L6
Wired Ethernet
Router
RB1100AHx4 No
Wi-Fi
10/100/1000**

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Mbit/s Ethernet LAN (RJ-45) ports 13 Mesh Support No MU- MiMO No No mobile broadband 12 month(s)



Modelis: RB1100x4

Gamintojas: MIKROTIK

EAN: 4752224002662

Prekės kodas: 68524

257.98€

Warranty: 12 | Gross weight: 1.84 | Net weight: 1.52 | Switch type: Web Management | Power supply type: Dual Redundant | Form factor: Rack mountable | Software type: RouterOS (level 6) | Internal memory: 1 | Producer product name: RB1100AHx4 | WEEE tax: Yes | Packing quantity: 1.00 | Volume (m3): 0.0061617 | Tare weight (kg): 0.32 | WEE classification: CL109:6:2017-04-01 | Gross depth (mm): 470 | Gross width (mm): 230.00 | Gross height (mm): 57 | Paper/Pasteboard: 288 | Embedded battery: No | Plastic (No PET): 32 | Producer product family: Wired Ethernet Router | Other features: Introducing RB1100AHx4, 13x Gigabit Ethernet ports Router, powered by Annapurna Alpine AL21400 CPU with four Cortex A15 cores, clocked at 1.4GHz each, for a maximum throughput of up to 7.5Gbit. The device supports IPsec hardware acceleration (up to 2.2Gbps with AES128). Unit comes with 1U rackmount case, RS232 serial port and dual redundant power supplies (with -48v DC telecom power and 802.3at/af support). | Processor model: AL21400 | Processor frequency: 1400 | Voltage: (PoE in

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

input Voltage) 20-57 | Processor cores: 4 | Wi-Fi: No | PoE in: 802.3af/at | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 13 | Wi-Fi band: No Wi-Fi | Certification: CE, EAC, ROHS | Dimensions (WxDxH): 443x148x44 | Internal memory: 1000 | Power consumption (max): 20 | Storage capacity: 128 | Operating temperature (T-T): -40°C to 70°C | Memory type: NAND | Ethernet LAN data rates: 10/100/1000 | Mesh Support: No | Mobile Broadband: No mobile broadband | MU-MIMO: No | Antennas quantity: No antenna | Palette Qty: 140 | Producer: MikroTik

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903