

TP-Link TL-WR820N belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Viena juosta (2,4 GHz) Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-WR820N** · EAN: **6935364053086** · Prekės kodas: **68606**



16,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **13,97 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Viena juosta (2,4 GHz) Wi-Fi 4 (802.11n) 300 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 3
- ✓ Web pagrįstas valdymas



Aprašymas

300Mbps Wireless N Speed - Fast Downloads

TL-WR820N is compatible with IEEE 802.11b/g/n and provides a high-speed Wi-Fi. Enjoy speeds of up to 300 Mbps for even your most demanding home networking needs, such as HD streaming, online gaming, and downloading large files.

Strong Signal, Great Coverage

Two powerful 5dBi antennas and 2x2 MIMO enhance wireless transmission to deliver broader wireless coverage with stronger signal intensity.

Smooth Video Streaming

IGMP Proxy/Snooping, Bridge, and Tag VLAN support optimizes IPTV streaming so you can enjoy your favourite movies and shows lag-free.

Guest Network

The Guest Network function provides secure access for guests to use your Wi-Fi network. Share with anyone, without compromising your private network.

Premium Design

An ergonomic shape and sleek texture make for a stylish addition to any room. A hole-punched top plate dissipates heat to ensure long-term functionality and stable operation.

IPv6 Compatible

Compatible with the most recent Internet Protocol version (IPv6) keeps your router future-proof and allows you to enjoy IPv6 services provided by your ISP and visit IPv6 websites.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemų suderinamumas	Ne
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Viena juosta (2,4 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	300 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	11 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	54 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (trečioji juosta)	300 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas

Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portų ekspedijavimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Politika pagrįstas maršrutizavimas	Taip
Statinis maršrutas	Taip
Mobilusis ryšys	
3G	Ne
4G	Ne
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
USB prievadas	Ne
Atminties kortelių anga(-os)	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK
Ugniasienė	Taip
Svečių prieiga	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Medijos prieigos protokolai	Access Control, Local Management, Remote Management

Konstrukcija

Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Aktyvumas, LAN, WLAN

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, RoHS
----------------	----------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Antena

Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi

Savybės

„Plug and Play“ funkcija	Taip
Firmware tobulinimas	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	0,6 A

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Mac suderinamumas	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	154 mm
Ilgis	114 mm
Aukštis	36 mm

Pakuotės duomenys

Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
-----------------------------	-------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 7,00cm × 17,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	0,37kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt