Philips Evnia 8000 32M2N8900P/00 kompiuterio monitorius 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD QD-OLED Balta

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **32M2N8900P/00** · EAN: **8721038007824** · Prekės kodas: **687294**



1 363,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 127,19 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 80 cm (31.5") Balta
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 2.1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 240 Hz Reakcijos laikas: 0,03 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: OLED
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903





Aprašymas

Šis monitorius pateikia neįtikėtinai gerą vaizdą. Jo QD OLED panelė derinama su 4K UHD raiška ir „DisplayHDR TrueBlack 500“ sertifikatu, todėl tai – tikra vizualinės kokybės jėgainė, net ir esant 240 Hz dažniui.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	80 cm (31.5")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	QD-OLED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	OLED
Reakcijos laikas	0,03 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,1814 x 0,1814 mm
Pikselių tankumas	139,87 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 510 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 240 Hz
Matomas dydis, horizontalus	69,9 cm
Matomas dydis, vertikalus	39,5 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	80 cm
Palaikoma HDR	Taip
DDC/CI	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC, DCI-P3, „Adobe“ RGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	149%
NTSC aprėptis (tipinė)	122%
„Adobe“ RGB aprėptis	97,7%
DCI-P3 spalvų gama	99,5%
Ekrano sRGB	Taip
Displėjaus panelės dydis	31.5"/80 cm
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Taip
Aplinkos šviesos tipas	Iš trijų pusių
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Balta
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	2.1
HDCP	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

HDCP versija	2.3
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukiojamas	Taip
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	32 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	60 kWh
Energijos suvartojimas	135,3 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	717 mm
Gylis (su stovu)	311 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aukštis (su stovu)	572 mm
Svoris (su stovu)	9,48 kg
Plotis (be stovo)	717 mm
Gylis (be stovo)	70 mm
Aukštis (be stovo)	419 mm
Svoris (be stovo)	8,09 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	10,2 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Instrukcija	Taip
Kitos savybės	
Trumpas įvesties vėlavimas	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X; Windows 11/10
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
„EasyRead“ režimas	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	30000 h
Vartotojo kontrolės	Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage game
„MultiView“ funkcija	Yes
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003
„Delta E“	2
Duomenų perdirbimas	
Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė F A–G

› Energijos etiketė

› EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.

High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL

philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt