Dahua Technology PoE DH-PFS3006-4ET-36 tinklo komutatorius Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **DAHUA TECHNOLOGY** · Modelis: **DH-PFS3006-4ET-36** · EAN: **6939554946967** · Prekės kodas: **689457**



89,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **74,30 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 4
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1,2 Gbit/s
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)





Aprašymas

> Support four 10/100M PoE power supply ports, and two 10/100M uplink ports ·

> Support 802.3af and 802.3at standards

> OperatingTemperature: -10°C to +55°C

> Support 250 m long distance PoE tansmission

> Support PoE watchdo

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	4
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Greito eterneto (varis) prievadų skaičius	4
Aukštynkryčio ryšio prievadų skaičius	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	1,2 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	0,89 Mpps
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Galios suvartojimas (maks.)	36 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	4
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	36 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	194 mm
Ilgis	108,1 mm
Aukštis	35 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris	560 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	303 mm
Pakuotės gylis	262 mm
Pakuotės aukštis	72 mm
Paketo svoris	1,11 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE: EN60950; FCC
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	31,00cm × 26,00cm × 7,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd
Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199, 310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH
Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf, DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt