Epson EB-770Fi Ultra short throw projector 4100 ANSI lumens 3LCD 1080p (1920x1080) White

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **V11HA78080** · EAN: **8715946715230** · Prekės kodas: **690466**



2 805,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 318,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Interaktyvus FHD projektorius įvairioms patalpoms: 49-100 colių UST matymo neapribojantis ekranas (be šešėlių / atspindžių)
- ✓ Ryškus ir ekonomiškas lazeris: 4 100 lm CLO su 3LCD technologija, kad spalvos taptų ryškesnės naudojant vos 205 W
- ✓ Nesudėtingos prijungimo galimybės: Auto. įjungimas, laidinis / belaidis ekranas su USB 2A išvestimi išmaniosioms laikmenoms prijungti
- ✓ Lengva naudotis ir patvari technologija: Praktiškai nereikalaujantis techninės priežiūros – 5 metų, 12 000 val. garantija
- ✓ Dokumentų kameros suderinamumas: Kurkite ir gyvai įrašinėkite visiškai įtraukiančią pamoką ar pristatymą










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.






Aprašymas

Agile USTi laser display
Project your vision, with a Full HD interactive large screen display up to 100" that will enhance engagement, learning and productivity.
Whatever the size of class or meeting room, unrestricted and interactive learning sessions are possible with this bright, compact and affordable touch-display solution.

The EB-770Fi's bright image, scalable up to 100", is clearly visible from every angle and at a distance, and content can easiliy be shared or streamed directly from multiple devices for the ultimate collaborative experience.

Techninė specifikacija

Projector	
Projector brightness	4100 ANSI lumens
Projection technology	3LCD
Projector native resolution	1080p (1920x1080)
Contrast ratio (typical)	2500000:1
Native aspect ratio	16:9
Screen size compatibility	1524 - 2540 mm (60 - 100")
Number of colours	1.07 billion colours
Vertical scan range	192 - 240 Hz
Keystone correction, horizontal	-3 - 3°
Keystone correction, vertical	-3 - 3°
Heat dissipation	895 BTU/h
Light source	
Light source type	Laser
Service life of light source	20000 h
Service life of light source (economic mode)	30000 h
Lens system	
Focus	Manual
Fixed focal length	3.7 mm
F-number (relative aperture)	1.6
Zoom capability	Yes

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Zoom ratio	1.35:1
Throw ratio	0.25 - 0.35:1
Video	
Analog signal format system	Not supported
Full HD	Yes
3D	No
Ports & interfaces	
VGA (D-Sub) ports quantity	2
HDMI ports quantity	3
Composite video in	0
Component video (YPbPr/YCbCr) in	0
DVI port	No
Serial interface type	RS-232C
USB 2.0 ports quantity	4
USB 2.0 Type-A ports quantity	2
USB 2.0 Type-B ports quantity	2
Microphone in	Yes
Network	
Ethernet LAN	Yes
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN (RJ-45) ports	1
Ethernet LAN data rates	10,100 Mbit/s
Wi-Fi standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Storage	
Card reader integrated	No
Features	
Noise level	37 dB
Interactive	Yes
Interactive input supported	Interactive pen/Touch
Noise level (economic mode)	27 dB
Multimedia	
Built-in speaker(s)	Yes
RMS rated power	16 W
Design	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Product type	Ultra short throw projector
Market positioning	Presentation
Product colour	White
Placement	Ceiling, Desktop, Wall
Cable lock slot	Yes
Cable lock slot type	Kensington
Power	
Power source	AC
Power consumption (typical)	197 W
Power consumption (standby)	0.5 W
Power consumption (PowerSave)	199 W
AC input frequency	50/60 Hz
AC adapter output voltage	100 - 240 V
Operational conditions	
Storage temperature (T-T)	-10 - 60 °C
Operating relative humidity (H-H)	20 - 80%
Storage relative humidity (H-H)	10 - 90%
Weight & dimensions	
Weight	6 kg
Width	356 mm
Depth	395 mm
Height	133 mm
Packaging content	
Remote control included	Yes
Batteries included	Yes
Cables included	AC, USB
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	43,00cm × 39,00cm × 16,00cm
Svoris	9,13kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson
Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland
Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.