

CLUB3D CAC-1905 mobiliojo įrenginio kroviklis Universalus Juoda AC Vidaus

Gamintojas: CLUB 3D · Modelis: CAC-1905 · EAN: 8719214472283 · Prekės kodas: 696394



76,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 63,55 €

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Įkroviklio suderinamumas: Universalus
- ✓ Įkroviklio tipas: Vidaus
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Juoda
- ✓ LED indikatoriai
- ✓ Viršijus nuolatinę srovę, Trumpasis jungimas
- ✓ 100 - 240 V 50 / 60 Hz



Aprašymas

The Club3D CAC-1905 Travel Charger PPS 65W GAN technology, Single port USB Type-C, Power Delivery(PD) 3.0 Support. Compact size & Superior Performance: GAN technology chipset makes this charger 50% smaller than a 65W MacBook charger, small enough to carry anywhere. The Programmable Power Supply(PPS) 65W wall charger match a variety of PD devices from smart phones to laptops, one for all making charging simple. This wide compatibility charger will be your convenient companion during your business trip or vacation.

The Power Charger is light weight without compromising on Quality and safety. By adopting Power Delivery(PD) charging technology, this versatile Power Charger provides you with charging function through USB Type-C interface, you can charge any connected Mobilephone / Tablet / Notebook. Furthermore all it needs is a free USB Type-C port on your Dock/NoteBook/Tablet/ Mobile phone to be charged via the bundled USB cable.

Charging:

By adopting PD 3.0 Charging technology and charging function through USBType-C interface the Club3D Power Charger offers versatile and unique functionality. It will charge your devices up to 65 Watts. Built-in safeguards protect your devices against excessive current, overcharging and overheating(OCP-OTP-SCP-OVP).

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Įkroviklio tipas	Vidaus
Įkroviklio suderinamumas	Universalus
Maitinimo šaltinio tipas	AC
USB tipo C prievadų kiekis	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	65 W
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Trumpasis jungimas
Modelio suderinamumas	Universalus
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įėjimo dažnis	50 / 60 Hz
Svoris ir matmenys	
Plotis	50 mm
Ilgis	28,7 mm
Aukštis	26,2 mm
Svoris	92 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	110 mm
Pakuotės gylis	130 mm
Pakuotės aukštis	55 mm
Paketo svoris	176 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pridėti kabeliai	Iš C tipo USB į C tipo USB

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
-------------------------	---

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
--------------------------------	----------