ASUS PRIME H610M-R D4 Intel H610 LGA 1700 „micro ATX“

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90MB1B40M0ECY0** · EAN: **4711081758372** · Prekės kodas: **698259**



114,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **94,96 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel LGA 1700 „Intel® Celeron®“, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® G
- ✓ PC „micro ATX“ Intel H610 7.1 kanalai
- ✓ DDR4-SDRAM 2 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 64 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 5
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 128 Mbit CMOS jutiklio valymo jungė
- ✓ Gigabitinis eternetas











Aprašymas

FLEXIBILITY

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Comprehensive controls form the foundation of the ASUS Prime series. The Prime H610 motherboard packs flexible tools to tune every aspect of your system, enabling performance tweaks to perfectly match the way you work to maximize productivity.

All-Around Energy Efficiency

The Energy Processing Unit (EPU) automatically optimizes power consumption and maximizes energy savings with Away mode — a smart setting that creates an extreme energy-saving scenario by shutting down unused I/O controllers.

Precise Digital Power Control

The Digi+ voltage-regulator module (VRM) delivers real-time control over voltage droop, automatically switching frequency and power-efficiency settings. It also allows you to fine-tune your CPU for ultimate stability and performance.

UEFI BIOS

The renowned ASUS UEFI BIOS provides everything you need to configure, tweak and tune your system. It offers intelligently simplified options for PC DIY beginners, as well as comprehensive features for seasoned veterans.

Advanced Tuning for Serious Tweakers

An intuitive Advanced mode offered via the UEFI lets you take complete control. A built-in search feature makes it easy to find options, and various advanced functions let you intelligently make nuanced adjustments so you can dial in performance just the way you want.

Quick and Simple Setup

EZ mode displays vital settings and stats and also offers guided wizards, drag-and-drop functionality, and one-click application of important settings — all to help you get your rig up and running in no time.

COOLING

Prime H610 series are engineered with an array of hybrid fan headers to ensure your rig stays cool and stable under intense workloads.

PERFORMANCE

Prime H610 series are built to handle the additional cores and increased bandwidth of 12th Generation Intel® processors. ASUS H610 motherboards provide all the fundamentals to boost daily productivity, so your system will be ready for action with stable power, intuitive cooling and flexible transfer options.

Storage
M.2 slot (up to 32 Gbps)
Prime H610M-R D4 offers one M.2 slot that supports data-transfer speeds of up to 32 Gbps via PCIe 3.0, enabling quicker boot-up and app load times with OS or application drives.

Connectivity
PCIe® 4.0
Prime H610 motherboards are designed specifically for 12th Generation Intel® Core™ CPUs and offer PCIe® 4.0 connectivity for the latest GPUs. The wide bandwidth and superfast transmission speeds allow you to create feature-rich builds that can handle high loads effortlessly.

USB 3.2 Gen 1 Type-A

Numerous USB ports support high-end rigs loaded with peripherals, including rear-panel USB Type-A connectors with fast USB 3.2 Gen 1 connectivity for compatible cases.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Audio

Combined onboard features deliver elevated audio

Intelligent design and premium hardware create audio quality unlike anything you've ever experienced.

Audio Shielding

Separates analog/digital signal domains, significantly reducing multi-lateral interference.

Separate Layer for Left and Right Tracks

Ensures minimal crosstalk between audio paths.

Q-LED Core

The Q-LED Core display produces light patterns by power LED during the Power-On Self-Test (POST) that can help users troubleshoot potential issues.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus lizdas	LGA 1700
Procesorių suderinamumas	„Intel® Celeron®“, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® G
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1700
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR4-SDRAM
Atminties angų skaičius	2
Maksimali vidinė atmintis	64 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
ECC suderinamumas	Ne-ECC
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz
Nebuferizuota atmintis	Taip
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	5
Grafika	
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai

Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	1
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	0
SATA III jungčių skaičius	4
Garso jungtis	Taip
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
Šasi fenų jungčių skaičius	1
Šasi intruzijos jungtis	Taip
COM jungčių skaičius	1
TPM jungtis	Taip
12 V maitinimo jungtis	Taip
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	1
PS/2 portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
Ausinių išvestys	3
Mikrofonas, line-in jack	Taip
USB jungtis	USB A tipo
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
„Wi-Fi“ standartas	Nepasiekiama

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Savybės	
Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	„micro ATX“
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	Intel
Pagrindinės plokštės lustas	Intel H610
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Plėtotės lizdas	
PCI „Express“ x1 (3.x kart.) angos	1
„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	1
M.2 (M) angų skaičius	1
BIOS	
BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	128 Mbit
CMOS jutiklio valymo jungė	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Svoris ir matmenys	
Plotis	226 mm
Ilgis	193 mm
Aukštis	51 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	SATA
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Kitos savybės	
Svoris	842 g
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 25,00cm × 23,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt