# Kingston Technology FURY Beast RGB atminties modulis 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MT/s 288-pin DIMM

Gamintojas: **KINGSTON** · Modelis: **KF556C36BWEAK2-32** · EAN: **740617333701** · Prekės kodas: **70024**

## 730,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **604,05 €**

**Neturime**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ PC 32 GB DDR5 5600 MT/s
- ✓ 288-pin DIMM 2 x 16 GB
- ✓ CAS latencija: 36
- ✓ 1.25 V
- ✓ Foninis apšvietimas Raudona / žalia / mėlyna
- ✓ AMD spartos didinimo išplėstiniai profiliai (EXPO) 1.0

## Aprašymas

### Kingston FURY™ Beast DDR5 RGB Memory - up to 6800MT/s

Kingston FURY™ Beast DDR5 RGB delivers speeds of up to 6800MT/s. Featuring Infrared Sync Technology™ to keep the vibrant customisable lighting in perfect sync, available with sleek black or white heat spreaders and support for Intel® XMP 3.0 and AMD EXPO™, it’s 100% speed tested and backed by a limited lifetime warranty.

Kingston FURY™ Beast DDR5 RGB* lets you overclock in style on next-gen gaming platforms with cutting-edge technology. Experience the superior speed advancements of DDR5 with double the banks and double the burst length.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vibrant RGB lighting customisable with Kingston FURY CTRL software and patented Infrared Sync TechnologyTM, along with the new heat spreader designs in black or white, sets you apart in and out of the game.

Kingston FURY Beast DDR5 RGB features Intel XMP 3.0 or AMD EXPO options, two new DDR5 overclock specs that include customisable profiles for speeds and timings. 100% tested at speed and backed by a limited lifetime warranty.

## Enhanced lighting with new heat spreader design

Game in style by customising the black or white heat spreaders with the smooth, stunning range of 18 RGB lighting* effects using Kingston FURY CTRL™ or the motherboard manufacturer's software.

## Patented Kingston FURY Infrared Sync Technology™

Vibrant RGB effects light in unison with Kingston's patented Infrared Sync Technology.

## Intel® XMP 3.0 certified

Advanced pre-optimised timings, speed and voltage for overclocking performance and save new user-customisable profiles using a programmable PMIC.

## AMD EXPO certified

AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) Certified modules include Intel XMP 3.0 profiles, enabling compatibility with the platform of your choice.

## Qualified by the world's leading motherboard manufacturers**

Tested and trusted for your preferred motherboard so you can build with confidence.

**Improved stability for overclocking**
On-die ECC (ODECC) helps maintain data integrity to sustain ultimate performance

### Techninė specifikacija

| Savybės | |
|---|---|
| Vidinė atmintis | 32 GB |
| Atminties išdėstymas (moduliai x dydis) | 2 x 16 GB |
| Vidinės atminties tipas | DDR5 |
| Atminties duomenų perkėlimo greitis | 5600 MT/s |
| Taikoma | PC |
| Atminties formos koeficientas | 288-pin DIMM |
| ECC | Ne |
| „On-Die“ ECC | Taip |
| CAS latencija | 36 |
| Buferinės atminties tipas | Unregistered (unbuffered) |
| Atminties kategorija | 1 |
| Atminties įtampa | 1.25 V |

| | |
|---|---|
| Modulio konfigūracija | 2048M x 64 |
| Eilutės ciklo laikas | 48 ns |
| Atnaujinti eilutės ciklo laiką | 295 ns |
| Eilės veikimo laikas | 32 ns |
| AMD spartos didinimo išplėstiniai profiliai (EXPO) | Taip |
| AMD spartos didinimo išplėstinių profilių (EXPO) versija | 1.0 |
| SPD profilis | Taip |
| Programavimo maitinimo įtampa (VPP) | 1,8 V |
| Aušinimo tipas | Aušintuvas |
| Švino danga | Auksas |
| Foninis apšvietimas | Taip |
| Apšvietimo spalva | Raudona / žalia / mėlyna |
| JEDEC standartas | Taip |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 85 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -55 - 100 °C |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 7,11 mm |
| Ilgis | 133,3 mm |
| Aukštis | 42,2 mm |
| Svoris | 86,18 g |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 121,9 mm |
| Pakuotės gylis | 14 mm |
| Pakuotės aukštis | 171,4 mm |
| Paketo svoris | 133,11 g |
| **Logistikos duomenys** | |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 15 vnt |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 181,6 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 254 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 147,3 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 2,19 kg |
| **Kitos savybės** | |
| Kilmės šalis | Kinija, Taivanas |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| Matmenys ir svoris | |
|---|---|
| Matmenys (I × P × A) | 15,00cm × 12,00cm × 1,00cm |
| Svoris | 0,12kg |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903