

be quiet! LIGHT LOOP 360mm Black Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm Juoda 1 vnt

Gamintojas: **BE QUIET!** · Modelis: **BW022** · EAN: **4260052191132** · Prekės kodas: **700891**



138,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **114,79 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1851, LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ 36,8 dB 61,8 cfm 2,51 mmH2O Graižtinis guolis
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

Peak performance and lighting

Light Loop 360mm Black is an extremely high-performing All-in-One water cooling unit with uniquely illuminated ARGB cooling block for users with heavily overclocked systems.

TRUE COLORS

Unrivalled ARGB lighting

Light Loop 360mm Black features 64 LEDs in total, leading to stunning visuals. Since your PC is not like any other, you can individualize your build with numerous colors and illumination options. The uniquely illuminated cooling block and Light Wings LX fans make Light Loop 360mm Black an undisputed highlight in any system.

LIGHT WINGS LX FANS

Performant, yet quiet operation

Light Loop 360mm Black features 3 Light Wings LX 120mm PWM high-speed fans. They come with 16 LEDs that perfectly scatter across the fan blades and are key for the stunning visuals Light Loop 360mm Black offers. The fan's 9 airflow-optimized fan blades not only reduce noise-generating turbulences but also ensure that Light Wings LX 120mm PWM high-speed provides the performance that is needed, even in demanding scenarios.

EXTREMELY HIGH COOLING PERFORMANCE

Designed for intensive gaming sessions

With Light Loop 360mm Black even the most demanding applications can be used reliably. An immense cooling power provides low temperatures even during periods of peak CPU performance. Perfectly suited for your next session!

ADVANCED TECHNOLOGIES

One step ahead in every aspect

Jet plate, pump and the cold plate of Light Loop 360mm Black are designed for peak performance. The metal jet plate increases flow speed of the cooling liquid, leading to an enhanced performance. A cold plate with a high-density fin stack increases cooling performance on modern flagship and high-end CPUs. Finally, a progressive IC in the motor reduces switching noise, ensuring the noise of the pump stays at a low level.

ONE HUB, MANY POSSIBILITIES

Synchronization of up to 6 ARGB-components

The ARGB-PWM-Hub enables synchronization of up to 6 PWM fans and 6 ARGB components. This allows you to control all your cooling and lighting gear with just one PWM and one ARGB header on your motherboard. It can be positioned anywhere inside the case with adhesive tape or screw holes that match a 2.5" SSD mounting.

EASY TO REFILL

For a long lifespan

The refill port is easy to access which makes refilling safe and comfortable. The coolant bottle included in scope of delivery makes it easy to achieve a long lifespan.

BLACK BEAUTY

Stunning design

Light Loop 360mm Black complements all-black systems best, thanks to its uniform black aesthetics. The integrated ARGB LED lighting within the cooling block and fans allows the vibrant lighting to take center stage.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Tinkama vieta

Procesorius

Tipas

Universalusis skystinis aušintuvas

Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1851, LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Triukšmo lygis (mažas greitis)	17,2 dB
Triukšmo lygis (didelis greitis)	36,8 dB
Didžiausias oro srautas	61,8 cfm
Oro srautas	105,1 m³/h
Didžiausias oro slėgis	2,51 mmH2O
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus laikiklio tipas	Graižtinis guolis
Ventiliatoriaus guolių technologija	Graižtinis guolis
Siurblio jungtis	Keturių kontaktų
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Siurblio variklio greitis	2900 RPM
Siurblio variklio greitis (min.)	1500 RPM
Siurblio variklio greitis (maks.)	2900 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	2100 RPM
Ventiliatoriaus vidutinis laikas iki gedimo (MTTF)	60000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus menčių skaičius	9
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Šviesos diodų jungties tipas	3 jungčių
Ventiliatoriaus jungtis	Keturių kontaktų
Ekrano tipas	Netaikomas
Sertifikavimas	CE, FCC, UKCA, RoHS, WEEE, Triman
Energijos valdymas	
Nominalioji įtampa	12 V
Ventiliatoriaus energijos suvartojimas	5,4 W
Ventiliatoriaus įtampa	12 V
Ventiliatoriaus srovė	0,45 A

Svoris ir matmenys

Radiatoriaus plotis	12 cm
Radiatoriaus gylis	5,2 cm
Radiatoriaus aukštis	39,7 cm
Vamzdžio ilgis	40 cm
Vandens bloko plotis	9,4 cm
Vandens bloko gylis	8,2 cm
Vandens bloko aukštis	7,5 cm
Svoris	1,48 kg
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm
Kabelio ilgis	0,5 m
Pakuotės plotis	205 mm
Pakuotės gylis	448 mm
Pakuotės aukštis	137 mm
Paketo svoris	2,6 kg

Techninė informacija

Tvarumo sertifikatai	Triman
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, UKCA, WEEE
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Pakuotės turinys

Pakuotės tipas	„Box“
Montavimo rinkinys	Taip
Pridėti sraigtai	Taip

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	4 vnt
Transportavimo kartono dėžės plotis	30 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	47 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	46 cm
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	11,3 kg

Matmenys ir svoris

Matmenys (I x P x A)	45,00cm x 21,00cm x 14,00cm
Svoris	2,60kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas
- > Vaizdo įrašas 1 [objects.icecat.biz/objects/122358980_60041355.mp4](objects.icecat.biz/objects/122358980_60041355.mp4)
- > Vaizdo įrašas 2 <youtube.com/watch?v=Kas5as1dndI>
- > Vaizdo įrašas 3 <youtube.com/watch?v=saAsYs0qTO8>

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE

listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt