Axagon EE25-SL saugojimo diskų korpusas HDD / SSD aptvaras Juoda 2.5"

Gamintojas: **AXAGON** · Modelis: **EE25-SL** · EAN: **8595247905826** · Prekės kodas: **701307**



12,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **10,66 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ HDD / SSD aptvaras SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“ 2.5"
- ✓ Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 1
- ✓ USB jungtis
- ✓ S.M.A.R.T. palaikymas TRIM palaikymas UASP palaikymas
- ✓ 5 Gbit/s
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: USB
- ✓ Juoda















Aprašymas

Lightweight screwless external box AXAGON EE25-SL SLIDE BOX with USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) and SATA 6G interface is designed for all 2.5" SATA hard drives or SSDs.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

SATA 6G interface with UASP support allows you to enjoy the speed of modern SSDs. The TRIM feature support limits the gradual degradation of SSD performance over time. Reading S.M.A.R.T. information monitoring the condition of the external drive. Hibernation support for connected disk and box.

The plastic box body allows easy replacement of the disk without the need for screwing. The finely knurled cover surface is scratch-resistant and prevents unwanted fingerprints. The foam padding inside the box fixes and protects the inserted disk.

Input:
• USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB transmission rates up to 5 Gbit/s.
• Connection via micro USB type B female connector.

Device support:
• SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s) interface,
• supports 2.5" HDD/SSD,
• max. disk capacity - all without restriction,
• max. 2.5" disk height – 9.5 mm.

Other features:
• Compatible with USB 3.2 Gen 1 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, backward compatible with USB 2.0.
• Supports transmission rates 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed).
• Compliant with Serial ATA 3.0 specification (SATA/600), transmission rates of up to 6 Gb/s (600 MB/s).
• Compliant with Serial ATA 2.0 specification (SATA/300), transmission rates of up to 3 Gb/s (300 MB/s).
• Compliant with Serial ATA 1.0 specification (SATA/150), transmission rates of up to 1.5 Gb/s (150 MB/s).
• The total bandwidth / transmission rate of the box is determined by the USB interface used (theor. 5 Gbit/s).
• Supports UASP (USB Attached SCSI Protocol) and BOT (Bulk-Only Transport).
• SSD/HDD boot support in external box.
• Possibility to connect your device while running thanks to the Hot Plug support.
• Full Plug and Play support.
• HDD Auto Spindown - automatic spindown of a disk after period of inactivity lasting 10 minutes.
• HDD Turn Off - turns off the disk after removing the device or sleeping the PC.
• Connection via USB 3.2 Gen 1 micro B female connector.
• Micro USB-B / USB-A cable 52 cm long is included.
• A decent blue LED indicating the connection to the computer's USB port (permanent light) and data transfer (blinking).
• External box dimensions 130 x 82 x 16 mm.
• Weight 63 g.

Supported OSs:
• MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 and later, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 and later (supported are all 32- and 64-bit Windows OS versions), Mac OS X 10.x and higher, Linux with kernel 2.6.x and above.
Note: Drivers are included with supported operating systems and are installed completely automatically. No other drivers need to be installed and are not even available.

Package contains:
• USB 3.2 Gen 1 external box for 2.5" SATA disk,
• micro USB-B - USB-A cable 52 cm long,
• multilingual manual CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,
• packed in a cardboard box with a hanging hole.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Laikmenos	
Saugojimo kaupiklio dydis	2.5"
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	1
Palaikomi saugojimo kaupiklių aukščiai	7,9.5 mm
NVMe	Ne
Ryšys	
USB jungtis	Taip
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB jungtis	Micro-USB B
USB jungties lytis	Lizdinis
USB prievadų skaičius	1
Konstrukcija	
Gaminio tipas	HDD / SSD aptvaras
Produkto spalva	Juoda
Medžiaga	Plastikas
LED indikatoriai	Taip
Sertifikavimas	CE, RoHS
Veikimo charakteristikos	
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
UASP palaikymas	Taip
TRIM palaikymas	Taip
S.M.A.R.T. palaikymas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Išorinio maitinimo adapteris	Ne
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Taip
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Kernel 2.6, Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Svoris ir matmenys	
Plotis	82 mm
Ilgis	16 mm
Aukštis	130 mm
Svoris	63 g
Kabelio ilgis	0,52 m
Pakuotės plotis	112 mm
Pakuotės gylis	20 mm
Pakuotės aukštis	229 mm
Paketo svoris	132 g
Pakuotės turinys	
Pakuotės tipas	„Box“
Kintamosios srovės adapteris	Ne
Pridėti kabeliai	USB
Instrukcija	Taip
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	2,00cm × 11,00cm × 21,00cm
Svoris	0,08kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RealQ, s.r.o.
Železná 663/5, 619 00 Brno-jih, CZ
axagon.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.