# be quiet! System Power 11 450W maitinimo blokas 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **BE QUIET!** · Modelis: **BP009EU** · EAN: **4260052191859** · Prekės kodas: **701455**




**58,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **48,68 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ 450 W 200 - 240 V 50 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Bronze
- ✓ Aktyvus 12 cm 0 - 1800 RPM
- ✓ Juoda





## Aprašymas

### Proven Reliability, Quiet Operation

System Power 11 450W has been built with value-oriented users in mind that do not want to pass on reliability and quietness. Elaborate features such as ATX 3.1 compatibility and a temperature-controlled fan and a remarkably low stand-by-drain underline the value System Power 11 450W offers even at entry-level.

## Techninė specifikacija

**Energijos valdymas**

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Bendroji galia | 450 W |
| AC įėjimo įtampa | 200 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50 Hz |
| Įvesties srovė | 4 A |
| Galios koeficientas | 0,98 |
| 12 V bėgelių skaičius | 1 |
| Kompleksinė galia (+3,3 V) | 110 W |
| Kompleksinė galia (+12 V) | 450 W |
| Kompleksinė galia (+5V) | 110 W |
| Kompleksinė galia (–12 V) | 3,6 W |
| Kompleksinė galia (+5 VSB) | 15 W |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V) | 20 A |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V1) | 37,5 A |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V) | 20 A |
| Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V) | 0,3 A |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB) | 3 A |
| Laikymo laikas | 16,86 ms |
| Efektyvumas | 89% |
| Maitinimo apsaugos ypatybės | Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Surge & inrush, Minimaliosios įtampos apsauga |

## Ryšys

| | |
|---|---|
| Motininės plokštės maitinimo jungtis | 20+4 pin ATX |
| Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin) | 1 |
| SATA elektros jungčių skaičius | 5 |
| PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai) | 2 |
| CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai) | Taip |
| PCI „Express“ jungtis | Taip |
| Perdavimo laidu tipas | Ne modulinis |

## Veikimo charakteristikos

| | |
|---|---|
| Paskirtis | PC |
| Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas | ATX |
| Sertifikatas 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| ATX versija | 3.1 |
| EPS versija | 2.92 |
| Garso lygis | 19,1 dB |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Aušinimo padengimo tipas | Įsriegiama |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 100000 h |
| **Konstrukcija** | |
| Produkto spalva | Juoda |
| Aušinimo tipas | Aktyvus |
| Ventiliatoriaus skersmuo | 12 cm |
| Ventiliatorių skaičius | 1 ventiliatorius(iai / ių) |
| Ventiliatoriaus greitis | 0 - 1800 RPM |
| Iliuminacija | Ne |
| On/off mygtukas | Taip |
| **Sertifikatai** | |
| Atitiktis direktyvai (EEĮ) dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų | Taip |
| Atitikties sertifikatai | CB, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 150 mm |
| Ilgis | 86 mm |
| Aukštis | 140 mm |
| Svoris | 1,7 kg |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 195 mm |
| Pakuotės gylis | 268 mm |
| Pakuotės aukštis | 97 mm |
| Paketo svoris | 2,1 kg |
| Pakuotės tipas | „Box“ |
| **Techninė informacija** | |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, ErP |
| **Logistikos duomenys** | |
| Transportavimo kartono dėžės ilgis | 55,6 cm |
| Transportavimo kartono dėžės plotis | 31,1 cm |
| Transportavimo kartono dėžės aukštis | 21,8 cm |
| Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje | 6 vnt |
| Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris | 13,6 kg |
| **Kitos savybės** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Pridėti sraigtai | Taip |
| Pridedami kabelių tvirtinimo dirželiai | Taip |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 28,00cm × 10,00cm × 20,00cm |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Listan GmbH**
Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE
listan.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.