be quiet! Silent Loop 3 420 mm Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 14 cm Juoda 1 vnt

Gamintojas: **BE QUIET!** · Modelis: **BW026** · EAN: **4260052192559** · Prekės kodas: **701471**

155,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **128,84 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 14 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1851, LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas, Socket TR4, Socket TR5
- ✓ 34,3 dB 78,4 cfm 2,36 mmH2O Hidrodinaminis guolis (FDB)
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt




Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Superior technology and cooling

Silent Loop 3 420mm is the virtually inaudible and incredibly high performing All-in-One water cooling unit with state-of-the-art technology. Silent Loop 3 is the epitome of a German engineered piece of hardware that embodies what be quiet! is associated with.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	14 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1851, LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas, Socket TR4, Socket TR5
Triukšmo lygis (mažas greitis)	19,4 dB
Triukšmo lygis (didelis greitis)	34,3 dB
Didžiausias oro srautas	78,4 cfm
Oro srautas	133,2 m³/h
Didžiausias oro slėgis	2,36 mmH2O
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus laikiklio tipas	Hidrodinaminis guolis (FDB)
Siurblio jungtis	Keturių kontaktų
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Siurblio variklio greitis	3500 RPM
Siurblio variklio greitis (min.)	1700 RPM
Siurblio variklio greitis (maks.)	3500 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	1900 RPM
Ventiliatoriaus vidutinis laikas iki gedimo (MTTF)	300000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Šviesos diodų jungties tipas	3 jungčių

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ventiliatoriaus jungtis	Keturių kontaktų
Ekrano tipas	Netaikomas
Energijos valdymas	
Ventiliatoriaus energijos suvartojimas	3,6 W
LED įtampa	5 V
Ventiliatoriaus įtampa	12 V
Ventiliatoriaus srovė	0,3 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	140 mm
Ilgis	52 mm
Aukštis	475 mm
Radiatoriaus plotis	14 cm
Radiatoriaus gylis	45,7 cm
Radiatoriaus aukštis	2,7 cm
Vamzdžio ilgis	40 cm
Vandens bloko plotis	8 cm
Vandens bloko gylis	5,6 cm
Vandens bloko aukštis	9,35 cm
Svoris	2,01 kg
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm
Kabelio ilgis	0,5 m
Pakuotės plotis	204 mm
Pakuotės gylis	499 mm
Pakuotės aukštis	154 mm
Paketo svoris	3,3 kg
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	Triman
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, UKCA, WEEE
Pakuotės turinys	
Pakuotės tipas	„Box“
Montavimo rinkinys	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Instrukcija	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

CPU laikiklis(iai)	Taip
Kitos savybės	
Terminis tepalas	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	4 vnt
Transportavimo kartono dėžės plotis	42,4 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	51,1 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	33,6 cm
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	14,8 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	50,00cm × 16,00cm × 21,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/128639700_62316162.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/128639700_62316440.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE
listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.