# TP-Link Archer C6 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHER C6** · EAN: **6935364088903** · Prekės kodas: **701555**



**53,91 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **44,55 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 5











## Aprašymas

### Smooth Entertainment with AC1200 Dual Band WiFi

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The Archer C6 creates a reliable and blazing-fast network powered by 802.11ac WiFi technology. The 2.4 GHz band delivers speeds up to 300 Mbps allowing you to email and browse the web, while the 5 GHz band delivers speeds up to 867 Mbps making it ideal for HD video streaming and lag-free online gaming.

**5 High-Performance Antennas for**
**WiFi Coverage throughout Your Home**
Four external antennas and one internal antenna send WiFi signals to every corner of your home. Stay connected and enjoy fast WiFi whether you are lounging on the sofa or on the balcony. With a powerful chipset, the Archer C6 provides ideal WiFi coverage.

## Access Point Mode

Switch the working mode of the Archer C6 to Access Point Mode to share your wired network with other wireless devices.

**MU-MIMO**
**Increases Speed, Throughput, Capacity**
MU-MIMO enables the Archer C6 to serve multiple devices simultaneously. Say goodbye to bandwidth congestion and lag as you zip through a more efficient network built for more users and more devices.

## Gigabit Connectivity, 10× Faster

With one Gigabit WAN port and four Gigabit LAN port, speeds can be up to 10× faster than a standard Ethernet connection. Connect an Ethernet cable from the router’s Gigabit Ethernet port to your favorite gaming consoles, smart TV’s and more for reliable high-speed connections.

## Easy Setup and Management with the Tether APP

The free Tether app is available for both Android and iOS devices, making it easy to set up the Archer C6 and manage your network settings.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **WAN jungtis** | |
| Eterneto WAN | Taip |
| DSL WAN | Ne |
| SIM kortelės anga | Ne |
| 3G/4G USB modemo suderinamumas | Ne |
| WAN tinklo prisijungimo tipas | RJ-45 |
| **Belaidžio interneto funkcijos** | |
| „Wi-Fi“ dažnių juosta | Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.) | 867 Mbit/ai |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta) | 450 Mbit/ai |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta) | 867 Mbit/ai |
| **Tinklas** | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Eterneto LAN sąsajos tipas | Greitas eternetas |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100 Mbit/ai |
| Kabelių technologija | 10/100Base-T(X) |
| Tinklo standartai | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Portų ekspedijavimas | Taip |
| VPN perėjimas | Taip |
| VPN palaikymas | PPTP, L2TP, IPSec |
| Imtuvo jautrumas | 5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm |
| **Mobilusis ryšys** | |
| 3G | Ne |
| 4G | Ne |
| **Ryšys** | |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 5 |
| USB prievadas | Ne |
| Atminties kortelių anga(-os) | Ne |
| DC įėjimo lizdas | Taip |
| **Valdymo funkcijos** | |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| WPS paspaudžiamasis mygtukas | Taip |
| **Saugumas** | |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Ugniasienė | Taip |
| Svečių prieiga | Taip |
| „Stateful Packet Inspection“ (SPI) | Taip |
| DoS atakos prevencija | Taip |
| Filtravimas | Taip |
| MAC adresų filtravimas | Taip |
| IP adreso filtravimas | Taip |
| DMZ palaikymas | Taip |
| **Protokolai** | |
| DHCP klientas | Taip |
| DHCP serveris | Taip |
| Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP) | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| VoIP protokolai | IPv4, IPv6 |
| **Konstrukcija** | |
| Gaminio tipas | Stalinis maršrutizatorius |
| Produkto spalva | Balta |
| Indikacijos šviesa | Taip |
| LED indikatoriai | LAN, Energija, WLAN |
| On/off mygtukas | Taip |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėti kabeliai | LAN (RJ-45) |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Instrukcija | Taip |
| Greito diegimo vadovas | Taip |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| **Antena** | |
| Antenos konstrukcija | Išorinis |
| Antenų kiekis | 5 |
| Perdavimo galia | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimo šaltinio tipas | AC |
| Išėjimo įtampa | 12 V |
| Išėjimo srovė | 1 A |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| **Sistemos reikalavimai** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Taip |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | macOS |
| Mac suderinamumas | Taip |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 215 mm |
| Ilgis | 117 mm |
| Aukštis | 32 mm |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 350 mm |
| Pakuotės gylis | 240 mm |
| Pakuotės aukštis | 82 mm |
| Paketo svoris | 870 g |
| Pakuotės tipas | „Box“ |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85176990 |
| **Kitos savybės** | |
| Didžiausias duomenų perdavimo greitis | 1 Mbit/ai |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 35,00cm × 9,00cm × 25,00cm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=v3CbgbQpzkA
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=LTrZ_nkJhCE
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=ERdIzo_-UNI
- Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=wJnTOYQBPQw
- Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=6NrzCoLKPF0
- Vaizdo įrašas 6 youtube.com/watch?v=Ev6iY-UU_VU
- Vaizdo įrašas 7 youtube.com/watch?v=2tIUts0fyFk
- Vaizdo įrašas 8 youtube.com/watch?v=IHwtkMDYEio
- Vaizdo įrašas 9 youtube.com/watch?v=1L9fDuUsjFA

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**TP-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**TP-Link Deutschland GmbH**
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt