AOC E4 CU34E4CW kompiuterio monitorius 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliai UltraWide Quad HD LED Juoda

Gamintojas: **AOC** · Modelis: **CU34E4CW** · EAN: **4038986112963** · Prekės kodas: **701723**



460,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **380,91 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 86,4 cm (34") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 18 cm Įmontuoti garsiakalbiai Integruota kamera
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray) Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 3440 x 1440 pikseliai UltraWide Quad HD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO CE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 5 metai











Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

Maximize productivity with the CU34E4CW 34" WQHD monitor

Experience the power of performance with the CU34E4CW. This 34" UWQHD monitor delivers stunning visuals at a smooth 120Hz refresh rate, enhanced by Hardware Anti-Blue Light and HDR10 for eye comfort and vivid clarity. Equipped with a 90W PD docking station, Smart KVM for seamless device control, and a built-in 5MP webcam, it's the all-in-one solution for modern multitasking and efficient hybrid workspaces.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	86,4 cm (34")
Ekrano rezoliucija	3440 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	21:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	UltraWide Quad HD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	3500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekrano išlinkis	1500R
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pikselių žingsnis	0,23175 x 0,23175 mm
Pikselių tankumas	109,68 ppi
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 190 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 120 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	86,36 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	120,6%
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Veikimo charakteristikos	
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Megapikseliai	5 MP
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Priešsrovinių prievadų skaičius	2
„Downstream“ prievadų skaičius	4
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	2
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Audio išeiga	Taip
Ausinių išvestys	1
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.2
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	18 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-180 - 180°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	20 kWh

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	46 kWh
Energijos suvartojimas	38 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	808,8 mm
Gylis (su stovu)	252,2 mm
Aukštis (su stovu)	581,6 mm
Svoris (su stovu)	10,1 kg
Plotis (be stovo)	365,4 mm
Gylis (be stovo)	101,5 mm
Aukštis (be stovo)	365,4 mm
Svoris (be stovo)	7,33 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	930 mm
Pakuotės gylis	188 mm
Pakuotės aukštis	525 mm
Paketo svoris	13,8 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, DisplayPort, C tipo USB
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
HDMI kabelio ilgis	1,8 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
Pritemdymas	Taip
Rėmelio storio tipas	Be rėmo
Garantinis laikotarpis	5 metai
Atitikties sertifikatai	CE
Sertifikavimas	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC
Duomenų perdirbimas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

PCR plastikas	85%
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	93,00cm × 19,00cm × 51,00cm
Svoris	14,47kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **D** A-G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AOC

ATSAKINGAS ASMUO ES

AOC International (Europe) B.V.
Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL
aoc.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt