

Lenovo ThinkVision P27pz-30 kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LCD Juoda

Gamintojas: **LENOVO** · Modelis: **63E4GAT2EU** · EAN: **196804350677** · Prekės kodas: **701987**



865,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **715,62 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15,5 cm
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 2 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 6 ms
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ENERGY STAR, EPEAT Gold RoHS





Aprašymas

The ThinkVision P27pz-30 is the world's 1st USB4 27-inch Mini-LED docking monitor, making it the best tool for both video creation and graphic design work.

You can connect your laptop to the monitor with a single cable using the USB4 port, and charge it at speeds of up to 140W1.

Its 3840 x 2160 resolution ensures that you get the best image quality possible! Given its excellent color space coverage (99% DCI-P3, 99% Adobe RGB) and color accuracy (Avg. Delta E<1.5),

it makes the perfect monitor for video creators and graphic designers.

Your HDR viewing experience is also 100% genuine, thanks to the VESA certified HDR 1000 imaging technology.

Its 1152 zones in the Mini-LED backlight displays absolutely outstanding brightness and darkness levels while also helping in minimizing the halo effect,

so that you can enjoy the best HDR viewing and editing experience.

The connectivity options i.e. 2 x HDMI 2.1, 1 x DP 1.4, DP Out, USB4, and RJ45 let you connect your monitor to all of your peripherals, to the internet, and to additional monitors, allowing you to create the perfect setup for maximum productivity.

Multitasking is important for many creators, and the ThinkVision P27pz-30 Mini-LED Monitor makes it effortless with the availability of a KVM switch and Picture-In-Picture and Picture-By-Picture support.

Its compatibility with the ThinkVision VoIP Stack2: MC60 Monitor Webcam and MS30 Monitor Soundbar allow you to enjoy enhanced audio and video quality if required.

Finally, the ergonomic stand lets you adjust the monitor to perfectly suit your preferred seating position.

Lenovo contributes to being environment-friendly by offering a CO2 offset service, using recycled metal3 for the monitor, and using bio-based3 and plastic-free material for the packaging.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	6 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Foninio apšvietimo tipas	„Mini“ šviesos diodas

Ekrano ryškumas (pikinis)	1200 cd/m²
Ekrano ryškumas (tipinis)	650 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	3000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	4 ms
Pikselių žingsnis	0,155 x 0,155 mm
Pikselių tankumas	163 ppi
Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spalvų gylis	10 bitai
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	99%
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
„Adobe“ RGB aprėptis	99%
BT.2020 aprėptis	81%
Reakcijos trukmė (ekstremalus režimas)	4 ms
Sukalibruota gamykloje	Taip
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Įmontuotas mikrofonas	Ne
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Spalva:	Raven black
Priekinės panelės spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	2
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ išėjimų skaičius	1
„DisplayPort“ išėjimų versija	1.4
„DisplayPort“ versija	1.4
Audio išeiga	Taip
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
----------------------	------

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15,5 cm
Sukimasis	Taip
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 23,5°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	26 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	50 kWh
Energijos suvartojimas	26 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	315 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	613,5 mm
Gylis (su stovu)	220,4 mm
Aukštis (su stovu)	397,8 mm
Svoris (su stovu)	8,8 kg
Plotis (be stovo)	613,5 mm
Gylis (be stovo)	76,4 mm
Aukštis (be stovo)	372,9 mm
Svoris (be stovo)	6,2 kg
Rėmelių plotis (šonas)	2 mm
Rėmelių plotis (viršus)	2 mm
Rėmelių plotis (apačia)	2,71 cm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	706 mm
Pakuotės gylis	163 mm
Pakuotės aukštis	504 mm
Paketo svoris	12 kg
USB kabelio ilgis	1 m

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, HDMI, USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį

Greitos pradžios vadovas	Taip
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
HDMI kabelio ilgis	1,8 m
Maitinimo kabelio ilgis	1,8 m

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT Gold
----------------------	-------------------------


Kitos savybės

Vietinės pritemdymo zonos	1152
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Atitikties sertifikatai	RoHS
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Sertifikavimas	EU Energy Label (F-class) Volatile Organic Compound Certification TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	70,00cm × 16,00cm × 50,00cm
Svoris	12,23kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

F A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Lenovo Group Limited

Courtyard Xibeiwang East Road Building 2, No.10,
100094 Beijing, CN

lenovo.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Lenovo France SAS

Rue des Deux Gares 20, 92500 Rueil-Malmaison,
FR

lenovo.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

> [Atitikties deklaracija](#)