

Kingston Technology FURY Beast RGB atminties modulis 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MT/s 288-pin DIMM

Gamintojas: **KINGSTON** · Modelis: **KF432C16BB2AK2/64** · EAN: **740617337471** · Prekės kodas: **702477**



849,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **702,40 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ PC 64 GB DDR4 3200 MT/s
- ✓ 288-pin DIMM 2 x 32 GB
- ✓ CAS latencija: 16
- ✓ 1.35 V
- ✓ Foninis apšvietimas Raudona / žalia / mėlyna
- ✓ „Intel®Extreme Memory Profile“ (XMP) 2.0



Aprašymas

Kingston FURY™ Beast DDR4 RGB Memory

Kingston FURY™ Beast DDR4 RGB memory upgrades the style and performance of any system. Featuring stunning RGB lighting* to complement the sleek black heat spreader and impressive speeds of up to 3733MT/s[*]. Choose between Intel® XMP Certified & XMP-Ready profiles, Ready for AMD Ryzen™ or go for Plug N Play** automatic overclocking at 2666MT/s to get the boost you need for work and play.

Customisable RGB lighting* with sleek styling

Transform your system using Kingston FURY™ CTRL to choose from over a dozen lighting patterns or customise RGB effects on the sleek heat spreader.

Kingston FURY™ Infrared Sync Technology™

Keep RGB lighting effects in sync with patented Kingston FURY Infrared Sync Technology.

Intel® XMP Certified and XMP-Ready

Our engineers have predefined [Intel Extreme Memory Profiles] to reach speeds of up to 3733MT/s[*] to get the most out of your memory.

Ready for AMD Ryzen™

Trust your AMD-based system to get down to business in-app or in-game with memory that's ready for Ryzen.

Plug N Play - Automatic overclocking up to 2666MT/s**

For a reliable and compatible upgrade, Kingston FURY Beast DDR4 RGB Plug N Play modules will auto-overclock to the highest listed speed allowed by system BIOS.

Techninė specifikacija

Savybės	
Vidinė atmintis	64 GB
Atminties išdėstymas (moduliai x dydis)	2 x 32 GB
Vidinės atminties tipas	DDR4
Atminties duomenų perkėlimo greitis	3200 MT/s
Taikoma	PC
Atminties formos koeficientas	288-pin DIMM
ECC	Ne
CAS latencija	16
Buferinės atminties tipas	Unregistered (unbuffered)
Atminties kategorija	2
Atminties įtampa	1.35 V
Modulio konfigūracija	4096M x 64
Eilutės ciklo laikas	45,75 ns
Atnaujinti eilutės ciklo laiką	350 ns
Eilės veikimo laikas	32 ns

„Intel® Extreme Memory Profile“ (XMP)	Taip
„Intel Extreme Memory Profile“ (XMP) versija	2.0
SPD profilis	Taip
Programavimo maitinimo įtampa (VPP)	2,5 V
Aušinimo tipas	Aušintuvas
Švino danga	Auksas
Foninis apšvietimas	Taip
Apšvietimo spalva	Raudona / žalia / mėlyna
JEDEC standartas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	8,2 mm
Ilgis	133,3 mm
Aukštis	43 mm
Svoris	98,04 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	121,9 mm
Pakuotės gylis	14 mm
Pakuotės aukštis	171,4 mm
Paketo svoris	130,99 g
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	15 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	181,6 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	254 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	147,3 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	2,16 kg
Kitos savybės	
Kilmės šalis	Kinija, Taivanas
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 12,00cm × 1,00cm
Svoris	0,13kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Vaizdo įrašas](#) objects.icecat.biz/objects/114156965_64794686.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Kingston Technology

ATSAKINGAS ASMUO ES

Kingston Technology Deutschland GmbH

Leonrodstraße 56, D-80636 München, DE

kingston.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt