

ASUS ProArt PA27JCV kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 5120 x 2880 pikseliai 5K Ultra HD LCD Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90LM0AL0-B01K70** · EAN: **4711387628973** · Prekės kodas: **702530**



853,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **705,70 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekranų forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 5120 x 2880 pikseliai 5K Ultra HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix

5 YŲ GARANTIJĄ UŽATIMA (DĖJŲ KĄTŲ SĄLYGOS)



*Dėmesio! Ką tik išimkite iš dėžės ir išjunkite.





Aprašymas

REDEFINING YOUR 5K DREAM

ProArt Display PA27JCV is a 27-inch 5K HDR monitor designed for professional content creators. This Calman Verified display boasts a wide gamut with 99% DCI-P3, 100% sRGB and 95% Adobe RGB coverage, and it's factory calibrated to Delta E<2 for exceptional color accuracy. Built-in Auto KVM allows for convenient, effortless switching between two connected laptops or PCs using a single keyboard and mouse. To ensure brightness and color temperature accuracy, ambient light and backlight sensors automatically adjust visual settings. Plus, a USB-C® port offers DisplayPort™ support and enables superfast data transfers and 96-watt power delivery via a single cable.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	5120 x 2880 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	5K Ultra HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,073 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Ekranas ryškumas (pikinis)	500 cd/m²
Ekranas ryškumas (tipinis)	400 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	3000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°

Pikselių žingsnis	0,116 x 0,116 mm
Pikselių tankumas	218 ppi
Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	15 - 135 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 60 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	69 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Spalvų gamos standartas	„Adobe“ RGB, DCI-P3, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
„Adobe“ RGB aprėptis	95%
DCI-P3 spalvų gama	99%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Profesionalus
Produkto spalva	Juoda
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1

USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	96 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Ausinių išvestys	1
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2

Ergonomija


VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 23°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	26 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	34 kWh
Energijos suvartojimas	31,04 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W

Energijos suvartojimas (PowerSave)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Maitinimo tipas	Vidinis
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	612,2 mm
Gylis (su stovu)	215 mm
Aukštis (su stovu)	538,1 mm
Svoris (su stovu)	5,91 kg
Plotis (be stovo)	612,2 mm
Gylis (be stovo)	44,1 mm
Aukštis (be stovo)	362,9 mm
Svoris (be stovo)	4,14 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	691 mm
Pakuotės gylis	138 mm
Pakuotės aukštis	427 mm
Paketo svoris	8,73 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Kitos savybės	
Kilmės šalis	Kinija
Logistikos duomenys	
Muitų tarifo kodas (TARIC)	8528529100
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	69,00cm × 43,00cm × 14,00cm
Svoris	8,56kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



26 kWh/1000h



34 kWh/1000h



2019/10/13

Energijos efektyvumo klasė

F A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt