

iiyama ProLite B1980S-W1 kompiuterio monitorius 48,3 cm (19") 1280 x 1024 pikseliai SVGA LED Balta

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **B1980S-W1** · EAN: **4948570125432** · Prekės kodas: **702570**



186,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **154,46 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nusenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 48,3 cm (19") Balta
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekranų forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 3 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 1280 x 1024 pikseliai SVGA Skydo tipas: TN
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D ErP CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE





Aprašymas

Designed for business, this LED-backlit monitor features 15cm height adjustability and screen rotation, allowing you to position the screen perfectly for ergonomic posture and optimal viewing comfort. With a 3ms response time and high contrast, the B1980S is ideal for a wide range of business applications. sRGB and gamma correction functions ensure precise adjustment of even the finest color nuances. Additionally, the monitor is equipped with integrated speakers for added convenience.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	48,3 cm (19")
Ekranas rezoliucija	1280 x 1024 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	5:4
Ekranas technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	SVGA
Skydo tipas	TN
Reakcijos laikas	3 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	75 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekranas ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Kontrasto santykis (dinaminis)	12000000:1
Matymo kampas, horizontalus	170°
Matymo kampas, vertikalus	160°
Pikselių žingsnis	0,294 x 0,294 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 80 kHz
Matomas dydis, horizontalus	37,6 cm
Matomas dydis, vertikalus	30,1 cm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	48 cm
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%

NTSC aprėptis (tipinė)	72%
------------------------	-----

Multimedija

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
-------------------------	------

Integruota kamera	Ne
-------------------	----

Garsiakalbių skaičius	2
-----------------------	---

RMS galingumas	4 W
----------------	-----

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Verslui
------------------	---------

Produkto spalva	Balta
-----------------	-------

Apšviestas stovas	Ne
-------------------	----

Kojelių spalva	Balta
----------------	-------

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
----------------------------------	----

HDMI	Taip
------	------

HDMI portų kiekis	1
-------------------	---

HDMI versija	1.4
--------------	-----

„DisplayPort“ kiekis	1
----------------------	---

„DisplayPort“ išėjimų skaičius	1
--------------------------------	---

„DisplayPort“ versija	1.2
-----------------------	-----

HDCP	Taip
------	------

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
---------------------------	------

Kabelio spynos lizdas	Taip
-----------------------	------

Aukščio reguliavimas	Taip
----------------------	------

Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
--	--------------

Geresnis kabelio valdymas	Taip
---------------------------	------

Laido spynos lizdo tipas	Kensington
--------------------------	------------

Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
-------------------------------	-------

Sukimasis	Taip
-----------	------

Pasukimo kampas	0 - 90°
-----------------	---------

Sukiojamas	Taip
------------	------

Pasukamas	-60 - 60°
-----------	-----------


Pokrypio reguliavimas	Taip
-----------------------	------

Posvyrio kampo intervalas	-5 - 23°
---------------------------	----------

Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba
OSD kalbų skaičius	11
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	10,9 kWh
Energijos suvartojimas	12 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Galios suvartojimas (maks.)	0,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	411 mm
Gylis (su stovu)	245,5 mm
Aukštis (su stovu)	603 mm
Svoris (su stovu)	4,5 kg
Plotis (be stovo)	411 mm
Gylis (be stovo)	49 mm
Aukštis (be stovo)	453 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	490 mm
Pakuotės gylis	162 mm
Pakuotės aukštis	416 mm
Paketo svoris	5,6 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarumas	

Tvarumo sertifikatai	ErP
Kitos savybės	
Pakuočių kiekis	quick start guide, safety guide
Svoris	4,5 kg
Plotis	411 mm
Ilgis	245,5 mm
Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Vartotojo kontrolės	picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image setup (blue light reducer, sharpness), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra (reset, DDC/CI control, signal select, HDMI range, opening logo, power LED, information)
Valdymo skydelis	Power, Menu, + / Volume, -/ Eco, Signal Select (Auto)
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	49,00cm × 42,00cm × 17,00cm
Svoris	5,60kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



2019/07/23

Energijos efektyvumo klasė

D A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=nVW4eaMMxZI

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International

Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

[iiyama.com](https://www.iiyama.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt