

# Verbatim Vi550 S3 1 TB 2.5" „Serial ATA III“ 3D NAND

Gamintojas: **VERBATIM** · Modelis: **49353** · EAN: **023942493532** · Prekės kodas: **702876**



## 166,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **137,93 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ 1 TB 2.5" „Serial ATA III“
- ✓ Skaitymo laikas: 520 MB/s 71262 IOPS
- ✓ Rašymo laikas: 500 MB/s 85241 IOPS
- ✓ 3D NAND
- ✓ Taikoma: Kompiuteris / knyginis kompiuteris



## Aprašymas

Verbatim 2.5" SATA III 7mm solid state drives can revitalise the performance of your system. Using the latest 3D NAND technology they offer the perfect way to upgrade from either hard drive or an older SSD. The Vi550 has a superior controller for increased reliability, larger capacities and faster read/write speeds.

## Expand the lifetime of your laptop or PC

Breathe new life into an older system by replacing a tired hard drive or a legacy 2D NAND SSD with a Vi550 S3 SSD. The Vi550 offers read speeds of up to 560MB/s, up to 20 times faster than a standard hard drive. With a MTBF (mean time before failure) rating of 2 million hours and TBW rating of up to 480TB (1TB capacity), the Vi550 is a high spec SSD that can be relied upon. Recommended for professional installation.

## Techninė specifikacija

| Savybės                                  |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSD disko talpa                          | 1 TB                                                                                                                                                 |
| SSD formos koeficientas                  | 2.5"                                                                                                                                                 |
| Sąsaja                                   | „Serial ATA III“                                                                                                                                     |
| NVMe                                     | Ne                                                                                                                                                   |
| Atminties tipas                          | 3D NAND                                                                                                                                              |
| Taikoma                                  | Kompiuteris / knyginis kompiuteris                                                                                                                   |
| Techninės įrangos šifravimas             | Ne                                                                                                                                                   |
| Skaitymo laikas                          | 520 MB/s                                                                                                                                             |
| Rašymo laikas                            | 500 MB/s                                                                                                                                             |
| Atsitiktinis skaitymas (4 KB)            | 71262 IOPS                                                                                                                                           |
| Atsitiktinis rašymas (4 KB)              | 85241 IOPS                                                                                                                                           |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)     | 2000000 h                                                                                                                                            |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10, Windows 7, Windows 8                                                                                                                     |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos       | „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“      | Taip                                                                                                                                                 |
| TBW kategorija                           | 480                                                                                                                                                  |
| SSD naudojimo požymis                    | Naudotojas                                                                                                                                           |
| Sertifikavimas                           | CE, FCC, EAC                                                                                                                                         |
| Svoris ir matmenys                       |                                                                                                                                                      |
| Plotis                                   | 100,5 mm                                                                                                                                             |
| Ilgis                                    | 69,9 mm                                                                                                                                              |
| Aukštis                                  | 7 mm                                                                                                                                                 |
| Svoris                                   | 45 g                                                                                                                                                 |
| Pakuotės duomenys                        |                                                                                                                                                      |
| Greitos pradžios vadovas                 | Taip                                                                                                                                                 |
| Pakuotės plotis                          | 109 mm                                                                                                                                               |
| Pakuotės gylis                           | 24 mm                                                                                                                                                |
| Pakuotės aukštis                         | 159 mm                                                                                                                                               |
| Paketo svoris                            | 62 g                                                                                                                                                 |
| Pakuotės tipas                           | Lizdinė pakuotė                                                                                                                                      |
| Aplinkos sąlygos                         |                                                                                                                                                      |

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)                | 0 - 70 °C                 |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)             | -40 - 85 °C               |
| Veiklos šokas                                     | 1500 G                    |
| Kitos savybės                                     |                           |
| Atitikties sertifikatai                           | RoHS                      |
| Logistikos duomenys                               |                           |
| Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo | 780 vnt                   |
| Sluoksnių skaičius ant padėklo                    | 6 vnt                     |
| Gaminių skaičius ant padėklo                      | 1560 vnt                  |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis               | 168 mm                    |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis                | 115 mm                    |
| Darniosios sistemos (DS) kodas                    | 84717070                  |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis              | 58 mm                     |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris     | 163 g                     |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje  | 2 vnt                     |
| Matmenys ir svoris                                |                           |
| Matmenys (I × P × A)                              | 10,00cm × 7,00cm × 1,00cm |
| Svoris                                            | 0,09kg                    |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Verbatim**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Verbatim GmbH**

Düsseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE

[verbatim-europe.com](http://verbatim-europe.com)

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)