

Verbatim Vi560 S3 1 TB M.2 „Serial ATA III“ 3D NAND

Gamintojas: **VERBATIM** · Modelis: **49364** · EAN: **023942493648** · Prekės kodas: **702878**



170,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **141,24 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1 TB M.2 „Serial ATA III“
- ✓ Skaitymo laikas: 520 MB/s 102000 IOPS
- ✓ Rašymo laikas: 490 MB/s 102000 IOPS
- ✓ 3D NAND
- ✓ Taikoma: Kompiuteris / knyginis kompiuteris



Aprašymas

Verbatim SATA III M.2 2280 internal solid state drives can revitalise the performance of your system. Using the latest 3D NAND technology and compact dimensions, they offer the perfect way to upgrade, particular for small or thin form factor devices such as Ultrabooks and Notebooks.

The Vi560 delivers fast system boot-ups, quick application responses and rapid transfer speeds, with read speeds of up to 560MB/s, which is 20 times faster than a standard hard drive. With a MTBF (mean time before failure) rating of 1.5 million hours and up to 450 TBW (terabytes written), the Vi560 is a high spec SSD that can be relied upon. (Recommended for professional installation.)

Techninė specifikacija

Savybės

SSD disko talpa

1 TB

SSD formos koeficientas	M.2
Sąsaja	„Serial ATA III“
NVMe	Ne
Atminties tipas	3D NAND
Taikoma	Kompiuteris / knyginis kompiuteris
Techninės įrangos šifravimas	Ne
Skaitymo laikas	520 MB/s
Rašymo laikas	490 MB/s
Atsitiktinis skaitymas (4 KB)	102000 IOPS
Atsitiktinis rašymas (4 KB)	102000 IOPS
M.2 rakto ID	E
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1500000 h
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas (skaitymas)	1,8 W
Energijos suvartojimas (rašymas)	1,6 W
Energijos suvartojimas (tuščiaja eiga)	0,62 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	80 mm
Ilgis	22 mm
Aukštis	2,3 mm
Svoris	9 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	117 mm
Pakuotės gylis	25 mm
Pakuotės aukštis	148 mm
Paketo svoris	43 g
Pakuotės tipas	Pakabinama dėžutė
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Ne veiklos šokas	1500 G
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	495 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	5 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	990 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	128 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	70 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84717070
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	188 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	120 g
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	2 vnt
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,06kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Verbatim

ATSAKINGAS ASMUO ES

Verbatim GmbH

Düsseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE
verbatim-europe.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt