

Viewsonic VG3419C-2 kompiuterio monitorius 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliai UltraWide Quad HD LED Juoda

 Gamintojas: **VIEWSONIC** · Modelis: **VG3419C-2** · EAN: **766907035803** · Prekės kodas: **703195**


403,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **333,80 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 86,4 cm (34") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB, C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 3,5 ms
- ✓ 3440 x 1440 pikseliai UltraWide Quad HD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F





Aprašymas

The VG3419C-2 is a 34" ultra-wide curved docking monitor with UWQHD 3440 x 1440 resolution. Its 21:9 aspect ratio and 1500R curvature provide an immersive viewing experience. Offering USB-C and Ethernet connectivity, this curved docking monitor dubs as a complete hub for charging, data, network, and peripherals, effectively reducing cable clutter and simplifying cable management. With ergonomic flexibility, you can tilt and adjust the height of the VG3419C-2 to have a smooth workflow as a professional multitasker. Thought for multi-tasking and productivity, the VG3419C-2 comes with a built-in KVM switch function to connect and control multiple systems.

Stunning UWQHD Resolution on a 21:9 Ultra-wide Screen

Immerse yourself in a comfortable, wide viewing experience with stunningly detailed visuals. The VG3419C-2 features UWQHD resolution (3440 x 1440) and an ultra-wide 21:9 aspect ratio, offering 35% more screen space than a 27" Full HD monitor, making it perfect for enhanced multitasking.

Free Up Your Laptop Ports

The docking capability of the VG3419C-2 streamlines workflows by eliminating the need for dongles and adapters. USB-C provides seamless data, video, audio, and up to 96W charging, complemented by a built-in ethernet port (RJ45) for stable, high-speed connectivity.

Viewing Comfort with Seamless Focus

The VG3419C-2's 1500R curve is expertly designed to maintain a uniform visual distance, providing a more immersive viewing experience. Whether you are managing multiple tasks or working on projects for prolonged hours, this monitor offers flexible viewing, reduces eye and neck strain, and enhances physical comfort to support a more efficient workflow.

Smooth Visuals With 120Hz Refresh Rate

With a fast 120Hz screen refresh rate, you can experience a truly fluid visual display. This results in improved viewing clarity, reduced screen stutter during fast-moving action scenes, and benefits work-related tasks, reducing eye strain and increasing productivity.

Streamline Your Workstation

Centralize your workflow with a KVM switch for a clutter-free workstation. Connect, control, and switch between multiple computers from a single console, eliminating the need for separate monitors, keyboards, and mouse. Enjoy seamless productivity without the hassle of moving devices around or cable swapping.

HDR10 Delivers Stellar Contrast

Compatible with the industry-standard HDR10 High Dynamic Range, this monitor delivers highly defined color, brightness, and contrast greatly exceeding the capabilities of ordinary SDR products.

Built-in Speakers

Integrated with dual 2W stereo speakers as well as incredible screen performance, this monitor provides complete multi-sensory immersion.

A New Angle on Workspace Ergonomics

Enjoy every detail with advanced ergonomics – swivel, height adjustment and a -5°~20° ergonomic tilt angle. Each provides a greater range of customizable adjustments for maximum comfort. The tilt also enables you to use the monitor while standing or having a strategic group discussion around the screen.

Eye ProTech for Comfort Viewing

Reduce your eye strain and maintain fresh-feeling eyes with ViewSonic Eye ProTech. The Flicker-Free technology eliminates screen flickering, while the Blue Light Filter minimizes harmful blue light from extended viewing periods, ensuring comfortable screen viewing.

Certified Environmental Sustainability

The VG3419C-2 is an EnergyStar-certified product that can save on energy costs while reducing greenhouse gases. The display is also TCO certified for sustainability and registered as an EPEAT product.

Dimension & I/O Ports

Conveniently mount the monitor to your preference by utilizing the 100mm x 100mm VESA-compatible mount design.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	86,4 cm (34")
Ekranas rezoliucija	3440 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	21:9
Ekranas technologija	LED
HD tipas	UltraWide Quad HD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	3,5 ms
Ekranas forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekranas ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekranas išlinkis	1500R
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	0,4 ms
Pikselių žingsnis	0,232 x 0,232 mm

Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 185 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	24 - 120 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	86 cm
Paviršiaus kietumas	3H
Palaikomas sRGB (įprastas)	125%
NTSC aprėptis (tipinė)	89%
Veikimo charakteristikos	
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB, C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	2
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	96 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Audio išeiga	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm

Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	31 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	46 kWh
Energijos suvartojimas	32,2 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	41 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	808 mm
Gylis (su stovu)	235 mm
Aukštis (su stovu)	531,9 mm

Svoris (su stovu)	7,9 kg
Plotis (be stovo)	808 mm
Gylis (be stovo)	118,3 mm
Aukštis (be stovo)	363,9 mm
Svoris (be stovo)	6 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	993 mm
Pakuotės gylis	170 mm
Pakuotės aukštis	495 mm
Paketo svoris	10,4 kg

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, Iš A tipo USB į B tipo USB, C tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip


Kitos savybės

Sertifikavimas	Energy Star, EPEAT, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 10.0, EAC, UkrSEPRO, RCM
----------------	--

Matmenys ir svoris

Svoris	11,48kg
--------	---------

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **F** A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Viewsonic

ATSAKINGAS ASMUO ES

ViewSonic Technology GMBH

Fürst-Leopold-Platz 1, 46284 Dorsten, DE
viewsonic.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt