Philips P Line 329P1H/00 computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Black

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **329P1H/00** · EAN: **8712581768058** · Prekės kodas: **703381**



705.90€

Kaina su PVM

Be PVM: **583.39€**

In Stock

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 80 cm (31.5") Black
- ✓ Height adjustment 18 cm Built-in speaker(s) Built-in camera
- ✓ USB upstream port type: USB Type-C HDMI HDMI version: 2.0 DisplayPorts quantity: 1 DisplayPort version: 1.4
- ✓ Screen shape: Flat
- ✓ Maximum refresh rate: 60 Hz Response time: 4 ms
- ✓ 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Panel type: IPS
- ✓ Energy efficiency class (SDR): G ENERGY STAR, TCO RoHS








Aprašymas

Philips USB-C docking display for a comprehensive solution. View UltraClear 4K UHD and re-charge a laptop up to 90 W at the same time with a single USB-C cable. The pop-up webcam delivers performance and convenience.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Display	
Display diagonal	80 cm (31.5")
Display resolution	3840 x 2160 pixels
Native aspect ratio	16:9
Display technology	LED
Touchscreen	No
HD type	4K Ultra HD
Panel type	IPS
Response time	4 ms
Screen shape	Flat
Contrast ratio (typical)	1000:1
Maximum refresh rate	60 Hz
Display number of colours	1.07 billion colours
LED backlight	Yes
Backlight type	W-LED
Display brightness (typical)	350 cd/m²
Anti-glare screen	Yes
Aspect ratio	16:9
Contrast ratio (dynamic)	50000000:1
Dynamic contrast ratio marketing name	SmartContrast
Viewing angle, horizontal	178°
Viewing angle, vertical	178°
Pixel pitch	0.18159 x 0.18159 mm
Pixel density	140 ppi
Horizontal scan range	30 - 140 kHz
Vertical scan range	23 - 75 Hz
Viewable size, horizontal	69.7 cm
Viewable size, vertical	39.2 cm
Digital horizontal frequency	30 - 140 kHz
Digital vertical frequency	23 - 75 Hz
Display diagonal (metric)	80 cm
DDC/CI	Yes
Haze rate	25%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Surface hardness	3H
Colour gamut standard	sRGB, NTSC, Adobe RGB
Colour gamut	117%
sRGB coverage (typical)	128%
NTSC coverage (typical)	117%
Adobe RGB coverage	89%
Display sRGB	Yes
Display panel size	31.5 inch/80 cm
Performance	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
VESA Adaptive Sync support	Yes
Component video sync	Separate Sync
Flicker-free technology	Yes
Low Blue Light technology	Yes
Multimedia	
Built-in speaker(s)	Yes
Built-in camera	Yes
Number of speakers	2
RMS rated power	10 W
Megapixel (approx.)	2 MP
Built-in microphone	Yes
Design	
Market positioning	Home
Product colour	Black
Front bezel colour	Black
Feet colour	Black
Ports & interfaces	
Built-in USB hub	Yes
HDMI	Yes
USB hub version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB upstream port type	USB Type-C
Number of upstream ports	1
Number of USB Type-C upstream ports quantity	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB Type-A downstream ports quantity	4
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	Yes
USB Power Delivery (USB PD)	Yes
USB Power Delivery up to	90 W
DVI port	No
HDMI ports quantity	2
HDMI version	2
DisplayPorts quantity	1
DisplayPort version	1.4
Audio output	Yes
HDCP	Yes
HDCP version	2.2
Network	
Ethernet LAN	Yes
Ergonomics	
VESA mounting	Yes
Cable lock slot	Yes
Height adjustment	Yes
Panel mounting interface	100 x 100 mm
Cable lock slot type	Kensington
Adjustable height (max)	18 cm
Pivot	Yes
Pivot angle	-90 - 90°
Swivelling	Yes
Swivel angle range	-180 - 180°
Tilt adjustment	Yes
Tilt angle range	-5 - 25°
On Screen Display (OSD)	Yes
On Screen Display (OSD) languages	Portuguese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian
Plug and Play	Yes
LED indicators	Operation, Stand-by
Power	
Energy efficiency class (SDR)	G

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


Energy consumption (SDR) per 1000 hours	40 kWh
Power consumption (typical)	31.8 W
Power consumption (standby)	0.3 W
Power consumption (off)	0 W
Power consumption (PowerSave)	26.8 W
AC input voltage	100 - 240 V
AC input frequency	50/60 Hz
Power supply type	Internal
Energy efficiency scale	A to G
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Storage temperature (T-T)	-20 - 60 °C
Operating relative humidity (H-H)	20 - 80%
Operating altitude	0 - 3658 m
Non-operating altitude	0 - 12192 m
Weight & dimensions	
Width (with stand)	714 mm
Depth (with stand)	280 mm
Height (with stand)	649 mm
Weight (with stand)	12.2 kg
Width (without stand)	714 mm
Depth (without stand)	62 mm
Height (without stand)	422 mm
Weight (without stand)	8.19 kg
Packaging data	
Package width	930 mm
Package depth	186 mm
Package height	563 mm
Package weight	15.5 kg
Package type	Box
Packaging content	
Stand included	Yes
Cables included	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC
Manual	Yes

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Bundled software	SmartControl
Sustainability	
Sustainability certificates	ENERGY STAR, TCO
Doesn't contain	Mercury, PVC/BFR
Other features	
HBR3 support	Yes
Compatible operating systems	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
USB Power Delivery revision	3
Exterior finish type	Textured
Monitor sync input signal	Separate Sync
Heavy metals free	Hg (mercury)
Light sensor	Yes
EasyRead mode	Yes
LowBlue mode	Yes
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Compliance certificates	RoHS
Mean time between failures (MTBF)	70000 h
Ethernet LAN data rates	10,100,1000 Mbit/s
Certification	UKRAINIAN, EPA, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified
User controls	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
Picture enhancement	SmartImage
Regulatory Approvals	UKRAINIAN; cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified
Delta E	2
Wake-on-LAN	Yes
Recycling data	
Packaging recyclability rate	100%
Product post-consumer recycled plastic	85%
Logistics data	
Harmonized System (HS) code	85285210
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	93.00cm × 56.00cm × 18.00cm
Svoris	15.18kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **G** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- User manual

Gamintojo ir saugos informacija

MANUFACTURER

Philips Nederland B.V.

High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL

philips.nl

DISTRIBUTOR

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt