

Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 kompiuterio monitorius 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LCD Juoda

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **32M2C5500W/00** · EAN: **8712581799564** · Prekės kodas: **703509**



405,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **335,45 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 80 cm (31.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 2 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekranų forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 240 Hz Reakcijos laikas: 1 ms
- ✓ Atsako trukmė (MPRT): 0,5 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F





Aprašymas

Patirkite su 240 Hz atnaujinimo dažnį ir 0,5 „Smart MBR“. Jis užtikrina didelio kontrasto HDR 400 kokybės vaizdus ir aiškius „Quad HD“ kokybės vaizdus, kad lūkesčiai žaidimui būtų visiškai išpildyti.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	80 cm (31.5")
Ekranas rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	1 ms
Ekranas forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	4000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranas ryškumas (tipinis)	500 cd/m²
Atsako trukmė (MPRT)	0,5 ms
Neblizgantis ekranas	Taip
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	0,5 ms
Pikselių žingsnis	0,2724 x 0,2724 mm
Pikselių tankumas	93,24 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 255 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 144 Hz


Matomas dydis, horizontalus	69,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	39,2 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	80 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 400
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC
Spalvų gama	100%
Palaikomas sRGB (įprastas)	122%
NTSC aprėptis (tipinė)	100%
DCI-P3 spalvų gama	92%
Ekrano sRGB	Taip
Displėjaus panelės dydis	31.5 inch/80 cm
Veikimo charakteristikos	
„AMD FreeSync“	Taip
„AMD FreeSync“ tipo	„FreeSync Premium Pro“
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas	Atskiras sinchronizavimas
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.4
Audio išeiga	Taip

HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Operacija, Budėjimo režimas
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	32 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	65 kWh
Energijos suvartojimas	39,36 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	700 mm
Gylis (su stovu)	320 mm
Aukštis (su stovu)	601 mm
Svoris (su stovu)	8,35 kg
Plotis (be stovo)	700 mm
Gylis (be stovo)	131 mm
Aukštis (be stovo)	426 mm
Svoris (be stovo)	6,5 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	900 mm
Pakuotės gylis	226 mm
Pakuotės aukštis	527 mm
Paketo svoris	11,1 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Instrukcija	Taip
Tvarumas	
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
Trumpas įvesties vėlavimas	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8/7
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Atskiras sinchronizavimas
„EasyRead“ režimas	Taip
„LowBlue“ režimas	Taip
„Philips SmartUniformity“	93 - 105%
Vidutinis laikas tarp triukčių (MTBF)	50 h
Vartotojo kontrolės	Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage game

„MultiView“ funkcija	2 x devices; PIP/PBP mode
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CCC; CECP; CEL
„Delta E“	2
Duomenų perdirbimas	
Pakuotės perdirbavimo rodiklis	100%
Matmenys ir svoris	
Svoris	11,27kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

F A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.

High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL

philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt