Samsung Galaxy Z Flip8 17,5 cm (6.9") Dviguba SIM jungtis 5G C tipo USB 12 GB 256 GB 4300 mAh Grafitas

Gamintojas: **SAMSUNG** · Modelis: **SM-F776BZKGEUE** · EAN: **8806099191818** · Prekės kodas: **703866**

859,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **710,66 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 17,5 cm (6.9") 2520 x 1080 pikseliai
- ✓ Samsung Exynos 2600
- ✓ 12 GB 256 GB
- ✓ 5G Dviguba SIM jungtis „NanoSIM“ + „eSIM“
- ✓ 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)
- ✓ Dvigubas fotoaparatas 50 MP 12 MP
- ✓ 4300 mAh Belaidis įkrovimas

Aprašymas

Share your POV on your own terms with Galaxy Z Flip8. Our thinnest and lightest Flip has been built with a powerful FlexCam and an optimised FlexWindow that allows you to always show up as your unique self.

Solo or squad. Hands-free

For the everyday photographer, Galaxy Z Flip8's 50 MP camera lets you frame what feels right in the moment, and every shot is just how you saw it. FlexCam lets you go hands-free, picking up the details that actually matter — true skin tone and real texture.

Switch up your POVs as you go. Flip into FlexMode and activate Auto Zoom to get everyone in the shot, change to a camcorder grip for videos or use Dual Preview so others can see themselves as you shoot. Switch to portrait mode and the rear cameras work together to create an effect called stereo bokeh. Powered by AI that's been trained on DSLR imagery, it adds natural depth while keeping the subject as it should be.

Super steady even on the run

If you're a vlogger that enjoys creating POV content, make moments feel more valuable with Super Steady's Horizontal Lock. It automatically detects the horizon to keep your frame level, even if your camera rotates a full 360°. Use camcorder grip for added stability when shooting others or use the

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

FlexCam preview when shooting selfies, and lock in steadier footage every time.

Flip Shot

Now you can take mirror selfies with an added part of you. Use Flip Shot to customise your cover screen background with your favorite pictures, drawings or even write a message to express yourself while snapping.

Dual Recording

Create dynamic content that shows different perspectives at once. Activate a split view that can appear on both FlexWindow and on the main screen, so you and your subject can preview the video at the same time for perfectly synced shots. Then, share without editing so reliving the moment is just as easy as capturing it.

Personalised brief, just for you

Stay on top of your day with hyper-personalised insights at a glance directly from FlexWindow. Now Brief doesn't just intelligently learn your routines, it can also be customised by your own written prompts for briefings you'd like to receive based on your interests such as weather, health, travel and more.2

Studio-level edits, built in

Get effortless AI photo editing with just a few words. Naturally describe the edits you want to make, and Galaxy AI will enhance the image for you. Then watch it come to life in minutes.

One UI fits all

Optimised especially for Galaxy Z Flip8, One UI 9 allows you to access the apps tray as easily on FlexWindow as the main screen. Move, add or delete widgets such as Gallery, Weather, Health or Calendar directly on the cover screen for instant customisations.

Power that empowers you.
Customised for Galaxy
Galaxy Z Flip8 brings together next-gen CPU, GPU and NPU to support the way you explore and express yourself. Built with our most powerful custom AP, it handles demanding days without breaking your flow. The advanced NPU powers AI tools that help you shape ideas instantly, while the GPU keeps visuals smooth across everything you watch and create.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	17,5 cm (6.9")
Ekrano rezoliucija	2520 x 1080 pikseliai
Ekrano forma	Plokščias
Rodymo technologijos prekinis pavadinimas	Dynamic AMOLED 2X
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano ryškumas	1500 cd/m²
Didžiausias ekrano skaistis (lauke)	2600 cd/m²
Pikselių tankumas	400 ppi
Antras ekranas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Antro ekrano įstrižainė	10,4 cm (4.1")
Antro ekrano rezoliucija	1048 x 948 pikseliai
Antro ekrano tipas	„Super AMOLED“
Antro monitoriaus ekrano pikselių tankis	342 ppi
Antro monitoriaus ekrano stiklo tipas	Gorilla Glass
Antro monitoriaus ekrano atnaujinimo dažnis	120 Hz
Antrojo ekrano „Gorilla Glass“ versija	„Gorilla Glass Victus 2“
Procesorius	
Procesoriaus šeima	Samsung Exynos
Procesoriaus modelis	2600
Procesoriaus branduoliai	10
Procesoriaus padidintas dažnis	3,8 GHz
Laikmenos	
RAM talpa	12 GB
Vidinės saugyklos talpa	256 GB
Suderinamos atminties kortelės	Nepalaikomas
Fotoaparatas	
Galinės kameros tipas	Dvigubas fotoaparatas
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	50 MP
Priekinės kameros tipas	Viena kamera
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	10 MP
Galinės kameros blykstė	Taip
Galinės kameros jutiklio dydis	1/1.56"
Antrosios galinės kameros jutiklio dydis	1/3.2"
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	12 MP
Galinės kameros apertūros skaičius	1,8
Antros galinės kameros apertūros skaičius	2,2
Galinės kameros pikselių dydis	1 µm
Galinės kameros vaizdo elemento dydis (technologija „Quad Pixel“)	1,12 µm
Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas	85°
Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas	123°
Optinis sumažinimas	2x
Skaitmeninis priartinimas	10x
Priekinės kameros jutiklio dydis	1/3.33"

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Priekinės kameros apertūros skaičius	2,2
Priekinės kameros pikselių dydis	1,12 µm
Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas	85°
Blykstės tipas	LED
Maksimalus kadrų dažnis	240 fps
Automatinis fokusavimas	Taip
Vaizdo stabilizatorius	Taip
Vaizdo stabilizatoriaus tipas	Optical Image Stabilization (OIS)
Naktinis rėžimas	Taip
Panorama	Taip
Portreto režimas	Taip
Sulėtinto filmavimo režimas	Taip
Sulėtinto filmavimo greitis	240fps in FHD, 120fps in FHD
Tinklas	
Vietos SIM kortelėms	Dviguba SIM jungtis
Mobiliojo tinklo generavimas	5G
SIM kortelės tipas	„NanoSIM“ + „eSIM“
3G standartai	WCDMA, UMTS
4G standartai	LTE-TDD & LTE-FDD
5G standartas	Sub6 TDD, Sub6 FDD
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth versija	5.4
Palaikomi 3G dažniai	1900,2100,850,900 MHz
Palaikomi 4G dažniai	2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz
Dera 5G dažnių juosta	2100,1900,850,1800,2600,900,700,800,3700,3500,2500,2300 MHz
„Wi-Fi Direct“	Taip
MIMO	Taip
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Ryšys	
USB jungtis	C tipo USB
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ausinių jungtis	C tipo USB
Navigacija	

GPS	Taip
GPS (palydovinis)	Taip
GLONASS	Taip
„BeiDou“	Taip
„Galileo“	Taip
„Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS)	Taip
Konstrukcija	
Forma	Plytelė
Produkto spalva	Grafitas
Veikimo charakteristikos	
Belaidis įkrovimas	Taip
Pirštų antspaudų skaitytuvas	Taip
Multimedija	
Palaikomi audio formatai	MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE, AMR, AWB, FLAC, Vidurinė, MIDI, XMF, MXMF, IMY
Palaikomi vaizdo formatai	MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
Programinė įranga	
Platforma	Android
Baterija	
Baterijos talpa	4300 mAh
Akumuliatoriaus veikimo ciklų skaičius	1200
Jutikliai	
Artimumo jutiklis	Taip
Akcelerometras	Taip
Aplinkos šviesos jutiklis	Taip
Giroskopas	Taip
Barometras	Taip
Geomagnetinis jutiklis	Taip
Holo jutiklis	Taip
Energijos valdymas	
USB „Type-C“ įkrovimo lizdas	Taip
Reikalinga įkrovimo galia (maž.)	10 W
Reikalinga įkrovimo galia (didž.)	25 W
Išsilaikymas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos efektyvumo klasė	A
Akumuliatoriaus veikimo trukmė vienam ciklui	2650 min
Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė	A
Taisomumo klasė	C
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP48
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Svoris	180 g
Plotis	75,4 mm
Ilgis	6,1 mm
Aukštis	166,9 mm
Sulankstytos plotis	7,54 cm
Sulankstytos gylis	1,31 cm
Sulankstytos aukštis	8,57 cm
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Ne
Savitosios sugerties sparta (SAR)	
SAR galvai (ES)	0,74 W/kg
SAR kūnui (ES)	1,158 W/kg
Galūnių SAR (ES)	3,07 W/kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	3,00cm × 19,00cm × 10,00cm
Svoris	0,33kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **A** A–G

- Energijos etiketė
- EPREL duomenų bazė

Pataisomumas	C
Atsparumas kritimams	A
Baterija	1200 ciklų
Apsauga	IP48

Įkroviklis: Įkroviklis nepridedamas · 10–25 W

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Samsung Electronics Co Ltd
Samsung-ro 129, 16677 Suwon-si, KR
samsung.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Samsung Electronics Iberia, S.A
Avenida de Barajas 32, 28108 Alcobendas, ES
samsung.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt