

Verbatim Vi550 S3 2 TB 2.5" „Serial ATA III“

Gamintojas: **VERBATIM** · Modelis: **49354** · EAN: **023942493549** · Prekės kodas: **704070**



280,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **232,15 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2 TB 2.5" „Serial ATA III“
- ✓ Rašymo laikas: 500 MB/s
- ✓ Skaitymo laikas: 550 MB/s
- ✓ Taikoma: Kompiuteris / knyginis kompiuteris



Aprašymas

Verbatim 2.5" SATA III 7mm solid state drives can revitalise the performance of your system. Using the latest 3D NAND technology they offer the perfect way to upgrade from either hard drive or an older SSD. The Vi550 has a superior controller for increased reliability, larger capacities and faster read/write speeds.

Expand the lifetime of your laptop or PC

Breathe new life into an older system by replacing a tired hard drive or a legacy 2D NAND SSD with a Vi550 S3 SSD. The Vi550 offers read speeds of up to 550MB/s, up to 20 times faster than a standard hard drive. Recommended for professional installation.

Enhance performance

High speed 3D NAND flash chips combined with the latest generation controller will improve the response times of your system. From faster start up, shut down and loading times to smooth multi-tasking, you will benefit from increased productivity.

Tough and Durable

Verbatim SSD's have no moving parts of delicate components so unlike hard drives they are resistant to bumps and shocks.

Cool and efficient

As Verbatim SSD's are quieter and generate less heat than hard drives, your laptop will run for longer on a single charge.

Techninė specifikacija

Savybės	
SSD disko talpa	2 TB
SSD formos koeficientas	2.5"
Sąsaja	„Serial ATA III“
Taikoma	Kompiuteris / knyginis kompiuteris
Duomenų perdavimo sparta	6 Gbit/s
Skaitymo laikas	550 MB/s
Rašymo laikas	500 MB/s
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas (skaitymas)	1,695 W
Energijos suvartojimas (rašymas)	2,486 W
Energijos suvartojimas (tuščia eiga)	0,385 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	69,9 mm
Ilgis	100,5 mm
Aukštis	7 mm
Svoris	45 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Veiklos šokas	1500 G
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 7,00cm × 1,00cm

Svoris

0,07kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Verbatim

ATSAKINGAS ASMUO ES

Verbatim GmbH

Düsseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE

verbatim-europe.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt