

Verbatim Vi560 S3 2 TB M.2 „Serial ATA III“ 3D NAND

Gamintojas: **VERBATIM** · Modelis: **49365** · EAN: **023942493655** · Prekės kodas: **704594**



314,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 260,25 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2 TB M.2 „Serial ATA III“
- ✓ Skaitymo laikas: 550 MB/s
- ✓ Rašymo laikas: 500 MB/s
- ✓ 3D NAND
- ✓ S.M.A.R.T. palaikymas
- ✓ Taikoma: Kompiuteris / knyginis kompiuteris



Aprašymas

Verbatim SATA III M.2 2280 internal solid state drives can revitalise the performance of your system. Using the latest 3D NAND technology and compact dimensions, they offer the perfect way to upgrade, particular for small or thin form factor devices such as Ultrabooks and Notebooks.

The Vi560 delivers fast system boot-ups, quick application responses and rapid transfer speeds, with read speeds of up to 550MB/s, which is 10 times faster than a standard hard drive. Recommended for professional installation.

Enhance performance

High speed 3D NAND flash chips combined with the latest generation controller will improve the response times of your system. From faster start up, shut down and loading times to smooth multi-tasking, you will benefit from increased productivity.

Tough and Durable

Verbatim SSD's have no moving parts of delicate components so unlike hard drives they are resistant to bumps and shocks.

Cool and efficient

As Verbatim SSD's are quieter and generate less heat than hard drives, your laptop will run for longer on a single charge.

Techninė specifikacija

Savybės	
SSD disko talpa	2 TB
SSD formos koeficientas	M.2
Sąsaja	„Serial ATA III“
NVMe	Ne
Atminties tipas	3D NAND
Taikoma	Kompiuteris / knyginis kompiuteris
Techninės įrangos šifravimas	Ne
M.2 SSD dydis	2280 (22 x 80 mm)
Duomenų perdavimo sparta	6 Gbit/s
Skaitymo laikas	550 MB/s
Rašymo laikas	500 MB/s
S.M.A.R.T. palaikymas	Taip
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas (skaitymas)	1,81 W
Energijos suvartojimas (rašymas)	1,62 W
Energijos suvartojimas (tuščiaja eiga)	0,62 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	22,1 mm
Ilgis	80 mm
Aukštis	2,3 mm
Svoris	9,1 g
Pakuotės duomenys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės plotis	117,3 mm
Pakuotės gylis	148,5 mm
Pakuotės aukštis	25,2 mm
Paketo svoris	50 g
Aplinkos sąlygos	

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Veiklos šokas	1500 G
Vibracijos atsparumas	3,08 G

Kitos savybės

Produkto spalva	Juoda
Atitikties sertifikatai	RoHS
Korpuso medžiaga	Plastikas

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,04kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Verbatim

ATSAKINGAS ASMUO ES

Verbatim GmbH

Düsseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE
verbatim-europe.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt