Fujitsu Intel Xeon Gold 5515+ procesorius 3,2 GHz 22,5 MB Dėklas

Gamintojas: **FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS** · Modelis: **PY-CP68X7** · EAN: **4066733020599** · Prekės kodas: **705671**



2 522,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 085,04 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel® Xeon® Gold 5515+ 3,2 GHz
- ✓ 22,5 MB LGA 4677 (Socket E)
- ✓ Procesoriaus branduoliai: 8 64 bitų 165 W
- ✓ Procesoriaus palaikoma didžiausia vidinė atmintis: 4 TB DDR5-SDRAM
- ✓ Dėklas

Aprašymas

Fujitsu Intel Xeon Gold 5515+ 8C 3.2 GHz - Xeon Gold - 3,2 GHz (PY-CP68X7)

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus šeima	Intel® Xeon® Gold
Procesoriaus branduoliai	8
Procesoriaus lizdas	LGA 4677 (Socket E)
Pakuotės tipas	Dėklas
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus modelis	5515+
Procesoriaus bazinis dažnis	3,2 GHz
Procesoriaus valdymo režimai	64 bitų

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Procesoriaus karta	Intel Xeon Scalable 5th Gen
Procesoriaus serija	Intel Xeon Gold 5000 Series
Temų skaičius	16
„Intel®“ UPI greitis	20 GT/s
Procesoriaus padidintas dažnis	4,1 GHz
Didelės pirmenybės branduoliai	2
Didelės pirmenybės branduolių dažnis	3,3 GHz
Mažos pirmenybės branduoliai	6
Mažos pirmenybės branduolių dažnis	3,2 GHz
Procesoriaus podėlis	22,5 MB
Šilumos galios išvado dydis (TDP)	165 W
Gerinimas	R1
Procesoriaus kodinis pavadinimas	Emerald Rapids
Procesorius RAID ARK ID	237562
Atmintis	
Atminties kanalai	Aštuonių kanalų
Procesoriaus palaikoma didžiausia vidinė atmintis	4 TB
Procesoriaus palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
ECC	Taip
Grafika	
Integruotas grafikos adapteris	Ne
Diskretusis grafikos adapteris	Ne
Integruoto grafikos adapterio modelis	Nepasiekiama
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis	Nepasiekiama
Savybės	
Apsaugos nuo kenkėjiško kodo (Execute Disable Bit) technologija	Taip
Rinkos segmentas	Serveris
Naudojimo sąlygos	Server/Enterprise
Didžiausias „PCI Express“ juostų skaičius	80
PCI „Express“ angų versija	5.0
Palaikomi instrukcijų rinkiniai	AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2
Keičiamas dydis	2S
Galimos įtaisytos funkcijos	Taip
Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN)	5A992C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Prekių klasifikavimo automatizuota sekimo sistema (CCATS)	740.17B1
Procesorius ypatumus	
„Intel® Hyper Threading“ technologija („Intel® HT“ technologija)	Taip
„Intel® Turbo Boost“ technologija	2.0
Naujos „Intel® AES“ instrukcijos („Intel® AES-NI“)	Taip
„Intel®Trusted Execution“ technologija	Taip
„Intel® Speed Shift“ technologija	Taip
„Intel®“ perdavimo sinchronizavimo plėtiniai	Taip
„Intel®“ visos atminties šifravimas	Taip
„Intel®“ kontrolinio srauto vykdymo technologija (CET)	Taip
„Intel®“ kriptografijos spartinimas	Taip
„Intel®“ platformos programinės-aparatinės įrangos atsparumo palaikymas	Taip
Didžiausio „Intel® SGX“ „Enclave“ dydžio palaikymas	128 GB
„Intel®VT-x with Extended Page Tables“ (EPT)	Taip
„Intel® OS Guard“	Taip
„Intel®Software Guard Extensions“ („Intel®SGX“)	Taip
„Intel®64“	Taip
„Intel®Virtualization“ technologija (VT-x)	Taip
„Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d)	Taip
„AVX-512 Fused Multiply-Add“ (FMA) įrenginiai	2
„Intel® Boot Guard“	Taip
„Intel® Deep Learning Boost“ („Intel® DL Boost“) on CPU	Taip
„Intel® Resource Director Technology“ („Intel® RDT“)	Taip
„Intel® Volume Management Device“ (VMD)	Taip
„Intel® Run Sure“ technologija	Taip
Režimu paremtas vykdymo valdymas (MBE)	Taip
„Intel® Speed Select Technology - Base Frequency“ („Intel® SST-BF“)	Taip
„Intel®“ visiškas atminties šifravimas – keli raktai	Taip
„Intel® QuickAssist“ programinis spartinimas	Taip
„Intel® On Demand“ funkcijos aktyvinimas	Taip
„Intel® QuickAssist“ technologija (QAT)	1 default devices
„Intel® Dynamic Load Balancer“ (DLB)	1 default devices
„Intel® Data Streaming Accelerator“ (DSA)	1 default devices

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Intel® In-memory Analytics Accelerator“ (IAA)	1 default devices
„Intel® Advanced Matrix Extensions“ (AMX)	Taip
„Intel® Speed Select Technology“ – branduolio galia	Taip
„Intel® Speed Select Technology“ – padidintas dažnis	Taip
Aplinkos sąlygos	
Tcase	76 °C
Didž. DTS	98 °C
Techninė informacija	
Pakuotės pagrindas	E1B
Paleidimo data	Q4'23
Būsena	Launched
UPI nuorodų skaičius	3
Techninės priežiūros būsena	Baseline Servicing
Kitos savybės	
Maksimali vidinė atmintis	4 TB
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,26kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Fujitsu Limited
Kamikodanaka 4-1-1, 211-8588 Kanagawa, JP
global.fujitsu

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fujitsu Germany GmbH
Mies-van-der-Rohe-Straße 8, 80807 München, DE
fujitsu.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt