

Lenovo 4XB7A80319 SSD diskas 1,92 TB 2.5" SAS V-NAND TLC

Gamintojas: **LENOVO** · Modelis: **4XB7A80319** · EAN: **889488600533** · Prekės kodas: **706124**



3 856,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **3 187,52 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1,92 TB 2.5" SAS
- ✓ Skaitymo laikas: 2100 MB/s 420000 IOPS
- ✓ Rašymo laikas: 2000 MB/s 95000 IOPS
- ✓ V-NAND TLC
- ✓ Techninės įrangos šifravimas
- ✓ S.M.A.R.T. palaikymas
- ✓ Taikoma: Serveriui / darbo stočiai

Aprašymas

The ThinkSystem PM1653 Read Intensive SAS 24Gb SSDs, in capacities of up to 30.72 TB, are next-generation high-performance 24Gb SAS self-encrypting SSDs (SEDs) suitable for a wide range of applications of running on ThinkSystem servers.

Unlike 6 Gb/s SATA drives, the 24 Gb/s SAS interface on these drives supports full duplex data transfer for higher performance, and enterprise-level error recovery for better availability. By combining the enhanced reliability of Samsung NAND flash memory silicon with NAND Flash management technologies, PM1653 SSDs deliver endurance of up to 1 drive writes per day (DWPD) for 5 years, which is suitable for many enterprise applications with read-intensive storage characteristics.

Self-encrypting drives (SEDs) provide benefits by encrypting data on-the-fly at the drive level with no performance impact, by providing instant secure erasure thereby making the data no longer readable, and by enabling auto-locking to secure active data if a drive is misplaced or stolen from a system while in use. These features are essential for many businesses, especially those storing customer data.

Techninė specifikacija

Savybės

SSD disko talpa	1,92 TB
-----------------	---------

SSD formos koeficientas	2.5"
Sąsaja	SAS
NVMe	Ne
Atminties tipas	V-NAND TLC
Taikoma	Serveriui / darbo stočiai
Techninės įrangos šifravimas	Taip
Duomenų perdavimo sparta	24 Gbit/s
Atsitiktinis skaitymas (4 KB)	420000 IOPS
Atsitiktinis rašymas (4 KB)	95000 IOPS
Skaitymo delsa	120 μs
Rašymo delsa	45 μs
S.M.A.R.T. palaikymas	Taip
Pakeitimas neišjungus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2000000 h
Sertifikavimas	UL TUV FCC IC CB CE Mark C-Tick Mark BSMI (Taiwan) KCC (Korea EMI) VCCI
Skaitymo laikas	2100 MB/s
Rašymo laikas	2000 MB/s
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas (skaitymas)	11,5 W
Energijos suvartojimas (rašymas)	14,7 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	70 mm
Ilgis	100 mm
Aukštis	15 mm
Svoris	160 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Didžiausias darbinis aukštis	4572 m
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,28kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Lenovo Group Limited

Courtyard Xibeiwang East Road Building 2, No.10,
100094 Beijing, CN

lenovo.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Lenovo France SAS

Rue des Deux Gares 20, 92500 Reuil-Malmaison,
FR

lenovo.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt