Kingston Technology FURY Beast atminties modulis 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MT/s 288-pin DIMM

Gamintojas: **KINGSTON** · Modelis: **KF560C36BBEK2-64** · EAN: **740617331707** · Prekės kodas: **706551**

1 416,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 170,99 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ PC 64 GB DDR5 6000 MT/s
- ✓ 288-pin DIMM 2 x 32 GB
- ✓ CAS latencija: 36
- ✓ 1.35 V
- ✓ AMD spartos didinimo išplėstiniai profiliai (EXPO) 1.0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Up to 6800MT/s

Kingston FURY™ Beast DDR5 memory provides superb speed, capacity and reliability for next-gen gaming platforms. Level up your machine’s performance with enhanced features like on-die ECC for better stability and dual 32-bit subchannels to boost efficiency. Kingston FURY Beast DDR5 offers overclock specs for Intel® XMP 3.0 and AMD EXPO™ with customisable profiles for speeds and timings to help you wring the most from your gaming experience, livestream at 4K+ or push animation and 3D rendering projects.

Kingston FURY™ Beast DDR5 memory brings the latest, cutting-edge technology for next-gen gaming platforms. Taking speed, capacity and reliability even further, DDR5 arrives with an arsenal of enhanced features, like on-die ECC (ODECC) for improved stability at extreme speeds, dual 32-bit subchannels for increased efficiency and an on-module power management integrated circuit (PMIC) to provide juice where it’s needed most.

Superior speed advancements, with double the banks from 16 to 32 and double the burst length from 8 to 16, take DDR5 memory, your gaming experience and your overall system applications to the next level of performance.
Whether you’re pushing the limits in your gaming with the most extreme settings, live streaming at 4K+ or pushing large animation and 3D rendering, Kingston FURY Beast DDR5 memory is the level-up needed, while seamlessly bridging style and unleashing performance.

With options featuring Intel XMP 3.0 or AMD EXPO, two new DDR5 overclock specs that include customisable profiles for speeds and timings, Kingston FURY Beast DDR5 has your compatible overclock solutions covered."

Improved stability for overclocking

On-die ECC (ODECC) helps maintain data integrity to sustain the ultimate performance while you push the limits!

Increased efficiency

Boosted by double the banks and burst length and two independent 32-bit subchannels, DDR5’s exceptional handling of data shines with the latest games, programs and demanding applications.

Intel® XMP 3.0 certified

Advanced pre-optimised timings, speed and voltage for overclocking performance and save new user-customisable profiles using a programmable PMIC.

AMD EXPO certified

AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) Certified modules include Intel XMP 3.0 profiles, enabling compatibility with the platform of your choice.

Qualified by the world’s leading motherboard manufacturers*

Tested and approved so you can build and upgrade with confidence on your preferred motherboard.

Low-profile heat spreader

Newly designed heat spreaders in black or white combine bold styling and outstanding cooling functionality.

Techninė specifikacija

Savybės	
Vidinė atmintis	64 GB

Atminties išdėstymas (moduliai x dydis)	2 x 32 GB
Vidinės atminties tipas	DDR5
Atminties duomenų perkėlimo greitis	6000 MT/s
Taikoma	PC
Atminties formos koeficientas	288-pin DIMM
ECC	Ne
„On-Die“ ECC	Taip
CAS latencija	36
Buferinės atminties tipas	Unregistered (unbuffered)
Atminties kategorija	2
Atminties įtampa	1.35 V
Modulio konfigūracija	4096M x 64
Eilutės ciklo laikas	48 ns
Atnaujinti eilutės ciklo laiką	295 ns
Eilės veikimo laikas	32 ns
AMD spartos didinimo išplėstiniai profiliai (EXPO)	Taip
AMD spartos didinimo išplėstinių profilių (EXPO) versija	1.0
SPD profilis	Taip
Programavimo maitinimo įtampa (VPP)	1,8 V
Aušinimo tipas	Aušintuvas
Švino danga	Auksas
Foninis apšvietimas	Ne
JEDEC standartas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 85 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-55 - 100 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	6,62 mm
Ilgis	133,3 mm
Aukštis	34,9 mm
Svoris	69,18 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	95,2 mm
Pakuotės gylis	14 mm
Pakuotės aukštis	171,4 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Paketo svoris	101,72 g
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	25 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	203,2 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	311,1 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	101,6 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	2,75 kg
Kitos savybės	
Kilmės šalis	Kinija, Taivanas
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	9,00cm × 17,00cm × 1,00cm
Svoris	0,10kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/107944272_36729381.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Kingston Technology

ATSAKINGAS ASMUO ES

Kingston Technology Deutschland GmbH
Leonrodstraße 56, D-80636 München, DE
kingston.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt