

Philips Evnia 3000 25M2N3200U/00 kompiuterio monitorius 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Juoda

Gamintojas: PHILIPS · Modelis: 25M2N3200U/00 · EAN: 8721038004908 · Prekės kodas: 706792



173,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 143,72 €

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 62,2 cm (24.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm
- ✓ HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekranų forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 240 Hz Reakcijos laikas: 1 ms
- ✓ Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: Fast IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D RoHS





Aprašymas

Šis 25 colių „Fast IPS“ monitorius leidžia matyti ryškius vaizdus žaidžiant žaidimus. Dėl forsuoto 310 Hz atnaujinimo dažnio ir 0,3 ms išmaniojo MBR galite tikėtis aiškaus vaizdo ir aukštos kokybės visapusiškos žaidimų patirties.

Techninė specifikacija

Ekranas

Ekranas įstrižainė	62,2 cm (24.5")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	Fast IPS
Reakcijos laikas	1 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranas ryškumas (pikinis)	450 cd/m ²
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m ²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas	Mega Infinity DCR
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
SmartResponse	0,3 ms
Pikselių žingsnis	0,2829 x 0,2802 mm
Pikselių tankumas	90 ppi

Horizontali diapazono riba	30 - 280 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 240 Hz
Matomas dydis, horizontalus	54,3 cm
Matomas dydis, vertikalus	30,3 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	62,2 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 400
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC, DCI-P3, „Adobe“ RGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	123%
NTSC aprėptis (tipinė)	100%
„Adobe“ RGB aprėptis	91%
DCI-P3 spalvų gama	91%
Ekrano sRGB	Taip
Displėjaus panelės dydis	24.5"/62.2 cm
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Taip
„AMD FreeSync“	Ne
NVIDIA G-SYNC tipo	G-SYNC
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas	Atskiras sinchronizavimas
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne

HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
HDCP	Taip
HDCP versija	2.3

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
OSD kalbų skaičius	21
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Operacija, Budėjimo režimas

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	14 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	35 kWh
Energijos suvartojimas	21,5 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W

Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	557 mm
Gylis (su stovu)	239 mm
Aukštis (su stovu)	508 mm
Svoris (su stovu)	5,03 kg
Plotis (be stovo)	557 mm
Gylis (be stovo)	64 mm
Aukštis (be stovo)	331 mm
Svoris (be stovo)	3,33 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	690 mm
Pakuotės gylis	139 mm
Pakuotės aukštis	392 mm
Paketo svoris	7,56 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	DisplayPort, HDMI, Energija
Instrukcija	Taip
Siejama programinė įranga	Evnia Precision Centre
Tvarumas	
Sudėtyje nėra	PVC/BFR
Kitos savybės	
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X; Windows 11/10

Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Atskiras sinchronizavimas
Be sunkiųjų metalų	Hg (gyvsidabris)
„EasyRead“ režimas	Taip
„LowBlue“ režimas	Taip
„Philips SmartUniformity“	93 - 105%
Atitikties sertifikatai	RoHS
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Vartotojo kontrolės	Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage game
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; PSB; UKCA; EMF; FCC; ICES-003
„Delta E“	2
Pritaikoma sinchronizacija	Taip
Duomenų perdirbimas	
Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	69,00cm × 14,00cm × 39,00cm
Svoris	7,47kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



PHILIPS 25M2N3200U



14 kWh/1000h



1920 px
61 cm
25°
1080 px

2016/08/03

Energijos efektyvumo klasė

D A-G

- > Energijos etiketė
- > Gaminio informacijos lapas
- > EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.

High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL

philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt