

AOC E4 Q32E4U kompiuterio monitorius 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LED Juoda

 Gamintojas: **AOC** · Modelis: **Q32E4U** · EAN: **4038986112956** · Prekės kodas: **706802**


280,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **232,15 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 80 cm (31.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 18 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): C EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO CE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 5 metai





Aprašymas

Maximize productivity with the Q32E4U 31.5" QHD monitor

The Q32E4U features a spacious 31.5" QHD display and a 100Hz refresh rate for fluid, precise visuals. Its Height Adjustable Stand (HAS) ensures ergonomic alignment, while hardware-based anti-blue light technology supports extended use. With integrated 2x3W speakers, it's a complete solution for professional environments.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	80 cm (31.5")
Ekranas rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	100 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2727 x 0,2727 mm

Pikselių tankumas	93 ppi
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 150 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 100 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	80 cm
Palaikoma HDR	Taip
Spalvų gamos standartas	sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	118,4%

Veikimo charakteristikos

Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip

Multimedija

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	6 W

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Naudotojas
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Audio išeiga	Taip
Ausinių išvestys	1

HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.2
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	18 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-178 - 178°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 30°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	C
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	C
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	17 kWh
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Maitinimo tipas	Vidinis
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	714,5 mm
Gylis (su stovu)	270,4 mm
Aukštis (su stovu)	628,6 mm
Svoris (su stovu)	9,01 kg
Plotis (be stovo)	420,4 mm
Gylis (be stovo)	60,6 mm
Aukštis (be stovo)	420,4 mm
Svoris (be stovo)	6,06 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	840 mm
Pakuotės gylis	159 mm

Pakuotės aukštis 510 mm

Paketo svoris 12,2 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai AC, HDMI, DisplayPort

„DisplayPort“ kabelio ilgis 1,8 m

HDMI kabelio ilgis 1,8 m

Maitinimo kabelio ilgis 1,8 m

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO

Kitos savybės

Pritemdymas Taip

Rėmelio storio tipas Be rėmo

Garantinis laikotarpis 5 metai

Atitikties sertifikatai CE

Sertifikavimas WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, CB, TUV-GS-Mark, TUV Ergo, EAC, FCC

Duomenų perdirkimas

PCR plastikas 85%

Techninė informacija

Būdingas atnaujinimo dažnis 60 Hz

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 84,00cm × 51,00cm × 16,00cm

Svoris 12,18kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



17 kWh/1000h



Energijos efektyvumo klasė **C** A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AOC

ATSAKINGAS ASMUO ES

AOC International (Europe) B.V.

Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL

aoc.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt