

DELL P Series P3223QE kompiuterio monitorius 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LCD Juoda

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **DELL-P3223QE** · EAN: **5397184656846** · Prekės kodas: **707611**



537,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **444,55 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 80 cm (31.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekranų forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 8 ms
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ENERGY STAR, TCO RoHS



Aprašymas

Experience pure productivity on a 31.5-inch 4K monitor with extensive connectivity and ComfortView Plus.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	80 cm (31.5")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	8 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Foninio apšvietimo tipas	LED
Ekranas ryškumas (pikinis)	350 cd/m²
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomi vaizdo režimai	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	5 ms
Pikselių žingsnis	0,18159 x 0,18159 mm
Pikselių tankumas	139,87 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 140 kHz
Vertikali diapazono riba	24 - 75 Hz
Matomas dydis, horizontalus	69,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	39,2 cm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	80 cm
Palaikoma HDR	Ne
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB
Spalvų gama	99%
„Dell ComfortView“ technologija	Taip

Veikimo charakteristikos

NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip

Multimedija

Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Sidabras

Ryšys

HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
HDCP	Taip
AC (įtampa) įėjimas	Taip

Tinklas

„Wi-Fi“	Ne
---------	----

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip

Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	31 kWh
Energijos suvartojimas	30,6 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Galios suvartojimas (maks.)	180 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	2.3 A
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	712,4 mm

Gylis (su stovu)	233,2 mm
Aukštis (su stovu)	468,7 mm
Svoris (su stovu)	9,9 kg
Plotis (be stovo)	712,4 mm
Gylis (be stovo)	56,2 mm
Aukštis (be stovo)	417,2 mm
Svoris (be stovo)	5,28 kg
Rėmelių plotis (šonas)	7,55 mm
Rėmelių plotis (viršus)	7,57 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,74 cm

Pakuotės duomenys

Paketo svoris	13,4 kg
USB kabelio ilgis	1 m

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	DisplayPort, USB C tipo jungties adapteris į USB A tipo jungtį, Iš C tipo USB į C tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, TCO
Sudėtyje nėra	PVC/BFR

Anglies pėdsakas

Bendras anglies pėdsakas (kg of CO2e)	752
Bendras išmetamo anglies dioksido kiekis, standartinis nuokrypis (CO2e kg)	188
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	444,43
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	66,18
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	233,12
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	7,52
PAIA versija	PAIA 1.3.1, 2022

Kitos savybės

RJ-45 prievadų skaičius	1
Be sunkiųjų metalų	Hg (gyvsidabris)
Atitikties sertifikatai	RoHS
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	0

Energijos valdymas	Taip
Tiekiamo AC adapterio tipas	3840 x 2160

Prekės ženklui būdingos savybės

Suderinimas su „Dell“ ekrano tvarkytuve (DDM)	Taip
---	------


Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Svoris	13,35kg
--------	---------

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

F A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)



Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)
- › [Anglies pėdsakas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.

Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)