

# BenQ EX271Q kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LED Juoda, Balta

Gamintojas: **BENQ** · Modelis: **9H.LNCLB.QBE** · EAN: **4718755095214** · Prekės kodas: **707833**



## 338,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **280,08 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda, Balta
- ✓ Aukščio reguliavimas 10 cm
- ✓ HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekranas forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 180 Hz Reakcijos laikas: 1 ms
- ✓ Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F

## Aprašymas

The Detail-Driven Revolution

### Exploring Detail, Beyond Limits

Embark on a journey with MOBIUZ's exclusive smart visual detail refinement, uncovering surprises that others can't see!

### Venture into the Unknown with Gamer-Experienced Color

Dive into a gaming world where color is felt, not just seen, with Gamer-Experienced Color, a revolutionary technology redefining game colors beyond traditional boundaries, turning every scene into a masterpiece of art and emotion. Developed through extensive testing and communication with gamers, Gamer-Experienced Color offers a vibrant world tailored to meet diverse preferences, ensuring each game is showcased in the most aesthetically pleasing palette.

### Track the Optimal Light and Dark with AI Contrast

By reading and calculating the content through the AI algorithm, BenQ MOBIUZ AI Contrast can optimize the contrast by zones in real-time. With AI Contrast revealing intricate details in the dark scenes, we push the balance between light and dark to a new level. You can also fine-tune your preferences with Color Vibrance and Light Tuner, bringing MOBIUZ multiverse to real life.

Gameplay with Smart Visual Refinement

**PixSoul Engine**

## Fast Response and No Tearing

BenQ MOBIUZ Gaming Monitor EX271Q equipped with 180Hz refresh rate, 1ms GTG, AMD Freesync, for fast response and no tearing. EX271Q reduces blurring effects on the screen giving you silky smooth movement for a much more absorbing gameplay experience. BenQ MOBIUZ provides the ultimate in gaming visual experiences.

## Color, Audio, KVM, We Shuttle Them All

Welcome on board. Enjoy Color Shuttle's expert-defined color profiles and the BenQ's first eARC monitor for an immersive audio-visual experience. Plug-and-play across consoles and all platforms with KVM. We have everything you need!

## Supercharge Your Game with Color Shuttle

Various authorized presets are tailored for the most popular games to boost the delicacy of your experience.

## Plug-and-play across Platforms with KVM

Experience seamless connectivity with DP 1.4, HDMI 2.0, and USB-C to link your battle stations effortlessly. Shift through the built-in KVM (Keyboard, Video and Mouse) effortlessly among your devices.

## Scenario Mapping for All Kinds of Use

MOBIUZ's exclusive Scenarios bundle color, audio, and eye-care settings across the system. Set up your favorite packages for different circumstances.

## Cutting-edge Design Mirrors the Seek Lines of a Spacecraft

The streamlined appearance with its sleek contours and employment of advanced materials, exudes a sense of speed and durability, seamlessly complementing your game consoles.

## Gaming Comfort for Prolonged Sessions

Flexibly adjust the monitor's height, tilt, and swivel to achieve the perfect comfort level for you.

## Eye-Care Technology for Game Playing

Eye-Care Technology makes it easy on the eyes for greater comfort during long gaming sessions.

## B.I. +

Brightness Intelligence Plus automatically adjusts the display brightness and color temperature for a more comfortable viewing experience.

## Flicker-Free™

Flicker-Free™ eliminates screen flicker during extended viewing. TÜV Rheinland has certified the EX271Q Flicker-free™.

## Low Blue Light

Low blue light technology filters harmful blue light to protect your eyes. TÜV Rheinland has certified the EX271Q Low Blue Light.

## BenQ's Green Commitment: A Vision of Sustainability

BenQ prioritizes eco-friendly practices in our product development, underlining our commitment to sustainability. BenQ MOBIUZ Gaming Monitors incorporate eco-friendly technology, recycled materials, and energy-efficient design.

## 85% PCR

The housing of monitors is made with 85% PCR (Post-Consumer Recycled) materials, contributing to environmentally conscious production practices.

## Recyclable Cardboard Packing

We package our monitors in fully recyclable cardboard, minimizing our environmental impact and promoting eco-friendliness.

## Auto Power Off

The Auto Power Off feature allows users to automatically power down the screen after 10, 20, or 30 minutes of inactivity, conserving energy and further promoting sustainability.

## Techninė specifikacija

| Ekranas                       |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Ekranas įstrižainė            | 68,6 cm (27")         |
| Ekranas rezoliucija           | 2560 x 1440 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis  | 16:9                  |
| Ekranas technologija          | LED                   |
| Lietimui jautrus ekranas      | Ne                    |
| HD tipas                      | Quad HD               |
| Skydo tipas                   | IPS                   |
| Reakcijos laikas              | 1 ms                  |
| Ekranas forma                 | Plokščias             |
| Kontrasto santykis (tipinis)  | 1000:1                |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 180 Hz                |
| Ekranas spalvų skaičius       | 1,07 milijardo spalvų |
| LED galinis apšvietimas       | Taip                  |
| Ekranas ryškumas (pikinis)    | 400 cd/m²             |
| Ekranas ryškumas (tipinis)    | 350 cd/m²             |
| Atsako trukmės matavimo tipas | GTG (Gray to Gray)    |
| Neblizgantis ekranas          | Taip                  |

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Matymo kampas, horizontalus                    | 178°                                          |
| Matymo kampas, vertikalus                      | 178°                                          |
| Pikselių tankumas                              | 108 ppi                                       |
| Palaikoma HDR                                  | Taip                                          |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Spalvų gamos standartas                        | DCI-P3                                        |
| Spalvų gama                                    | 95%                                           |
| Veikimo charakteristikos                       |                                               |
| NVIDIA G-SYNC                                  | Ne                                            |
| „AMD FreeSync“                                 | Taip                                          |
| „AMD FreeSync“ tipo                            | FreeSync Premium                              |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija            | Taip                                          |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija       | Taip                                          |
| Žaidimo režimas                                | Taip                                          |
| Multimedija                                    |                                               |
| Įmontuoti garsiakalbiai                        | Ne                                            |
| Integruota kamera                              | Ne                                            |
| Konstrukcija                                   |                                               |
| Pozicija rinkoje                               | Žaidimams                                     |
| Produkto spalva                                | Juoda, Balta                                  |
| Nuimamas stovas                                | Taip                                          |
| Kojelių spalva                                 | Balta                                         |
| Ryšys                                          |                                               |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis               | Taip                                          |
| HDMI                                           | Taip                                          |
| Ausinių išvestis                               | Taip                                          |
| C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius        | 1                                             |
| USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius       | 2                                             |
| USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius       | 1                                             |
| „USB Type C DisplayPort Alternate Mode“        | Taip                                          |
| „USB Power Delivery“                           | Taip                                          |
| USB maitinimo tiekimas iki                     | 65 W                                          |
| HDMI portų kiekis                              | 2                                             |
| HDMI versija                                   | 2.0                                           |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „DisplayPort“ kiekis                         | 1                                                                                                                                                                                                                                    |
| „DisplayPort“ versija                        | 1.4                                                                                                                                                                                                                                  |
| Įmontuotas KVM jungiklis                     | Taip                                                                                                                                                                                                                                 |
| HDCP                                         | Taip                                                                                                                                                                                                                                 |
| HDCP versija                                 | 2.2                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ergonomija</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| VESA tvirtinimo pagrindas                    | Taip                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kabelio spynos lizdas                        | Ne                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aukščio reguliavimas                         | Taip                                                                                                                                                                                                                                 |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Montuojamas ant sienos                       | Taip                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reguliuojamas aukštis (maks.)                | 10 cm                                                                                                                                                                                                                                |
| Sukimasis                                    | Taip                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pasukimo kampas                              | 0 - 90°                                                                                                                                                                                                                              |
| Sukiojamas                                   | Taip                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pasukamas                                    | 15 - 15°                                                                                                                                                                                                                             |
| Pokrypio reguliavimas                        | Taip                                                                                                                                                                                                                                 |
| Posvyrio kampo intervalas                    | -5 - 15°                                                                                                                                                                                                                             |
| Virtualusis ekranas (OSD)                    | Taip                                                                                                                                                                                                                                 |
| On Screen Display (OSD) kalbos               | Arabų, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Romų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba |
| OSD kalbų skaičius                           | 18                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Energijos valdymas</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)   | F                                                                                                                                                                                                                                    |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)   | G                                                                                                                                                                                                                                    |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų    | 26 kWh                                                                                                                                                                                                                               |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų    | 50 kWh                                                                                                                                                                                                                               |
| Energijos suvartojimas                       | 23,5 W                                                                                                                                                                                                                               |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu)      | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                |
| Galios suvartojimas (maks.)                  | 170 W                                                                                                                                                                                                                                |
| Energijos suvartojimas (off)                 | 0,3 W                                                                                                                                                                                                                                |
| AC įėjimo įtampa                             | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                                          |
| Maitinimo tipas                              | Vidinis                                                                                                                                                                                                                              |
| Energijos efektyvumo skalė                   | Nuo A iki G                                                                                                                                                                                                                          |

**Svoris ir matmenys**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Plotis (su stovu)  | 613,8 mm |
| Gylis (su stovu)   | 276,8 mm |
| Aukštis (su stovu) | 545,4 mm |
| Svoris (su stovu)  | 7,2 kg   |
| Plotis (be stovo)  | 613,8 mm |
| Gylis (be stovo)   | 92 mm    |
| Aukštis (be stovo) | 374,9 mm |
| Svoris (be stovo)  | 5,3 kg   |

**Pakuotės turinys**


|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Pridėtas stovas                        | Taip |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Taip |
| Greitos pradžios vadovas               | Taip |

**Kitos savybės**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Judesio išsiliejimo mažinimas | Taip |
|-------------------------------|------|

**Matmenys ir svoris**

|        |         |
|--------|---------|
| Svoris | 11,00kg |
|--------|---------|

**Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas**

Energijos efektyvumo klasė **F** A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

**Dokumentai ir vaizdo įrašai**

- › [Naudojimo instrukcija](#)

## Gamintojo ir saugos informacija

### GAMINTOJAS

#### BenQ

Jihu Road Neihu 16, 114 Taipei, TW

[benq.com](http://benq.com)

### ATSAKINGAS ASMUO ES

#### BenQ Deutschland GmbH

Essener Straße 5, 46047 Oberhausen, DE

[benq.com](http://benq.com)

### PLATINTOJAS

#### MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)