

DELL UltraSharp U3223QE kompiuterio monitorius 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LCD Sidabras

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **DELL-U3223QE** · EAN: **5397184567739** · Prekės kodas: **708189**



1 445,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 194,96 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 80 cm (31.5") Sidabras
- ✓ Aukščio reguliavimas
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 8 ms
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: IPS Black
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold RoHS



Aprašymas

Be your most productive on a 31.5-inch 4K monitor with brilliant color and contrast that features groundbreaking IPS Black technology and a connectivity hub.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	80 cm (31.5")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	IPS Black
Reakcijos laikas	8 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	2000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Foninio apšvietimo tipas	LED
Ekranas ryškumas (tipinis)	400 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomi vaizdo režimai	1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	5 ms
Pikselių žingsnis	0,18159 x 0,18159 mm
Pikselių tankumas	137,68 ppi
Horizontali diapazono riba	15 - 140 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 86 Hz
Matomas dydis, horizontalus	69,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	39,2 cm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	80,01 cm
Palaikoma HDR	Ne
DDC/CI	Taip
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
DCI-P3 spalvų gama	98%

Šilumos sklaida	98,27 BTU/h
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	0
RMS galingumas	0 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Grafinis dizainas
Produkto spalva	Sidabras
Priekinės panelės spalva	Juoda
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentatoriaus versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	2
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	5
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	0
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	2
Audio išeiga	Taip
Ausinių išvestys	1

Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Sukimasis	Ne
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	E
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	29 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	26 kWh
Energijos suvartojimas	29,4 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Galios suvartojimas (maks.)	220 W
Energijos suvartojimas (off)	0,2 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	2.7 A
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	712,6 mm
Gylis (su stovu)	233,2 mm
Aukštis (su stovu)	469,3 mm
Svoris (su stovu)	9,98 kg
Plotis (be stovo)	712,6 mm
Gylis (be stovo)	55,8 mm
Aukštis (be stovo)	410 mm
Svoris (be stovo)	5,65 kg
Rėmelių plotis (šonas)	7,65 mm
Rėmelių plotis (viršus)	7,65 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,01 cm
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	14,5 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, USB C tipo jungties adapteris į USB A tipo jungtį, Iš C tipo USB į C tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Sudėtyje nėra	PVC/BFR, Arsenas
Anglies pėdsakas	
Bendras anglies pėdsakas (kg of CO2e)	880
Bendras išmetamo anglies dioksido kiekis, standartinis nuokrypis (CO2e kg)	210
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	432,08
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	119,68
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	320,32
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploataavimo pabaiga (CO2e kg)	7,92
PAIA versija	PAIA 1.3.0, 2021

Kitos savybės


Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
RJ-45 prievadų skaičius	1
Be sunkiųjų metalų	Hg (gyvsidabris)
Atitikties sertifikatai	RoHS
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	0
Energijos valdymas	Taip
Patikimumo pramonės standartai	ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only.
Tiekiamo AC adapterio tipas	3840 x 2160

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Svoris	12,27kg
--------	---------

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas


Energijos efektyvumo klasė

F A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Atitikties deklaracija](#)
- > [Anglies pėdsakas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.

Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL

dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

[› Atitikties deklaracija](#)