

iiyama ProLite XUB2790QSUH-B2 kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LED Juoda

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **XUB2790QSUH-B2** · EAN: **4948570125524** · Prekės kodas: **708389**



347,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **287,52 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai Integruota kamera
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 Hz Reakcijos laikas: 0,4 ms Atsako trukmė (MPRT): 0,4 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E ErP, TCO CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE





Aprašymas

Ideal for hybrid work and video calls, the 27" ProLite XUB2790QSUH combines sharp QHD resolution and IPS colour accuracy with built-in collaboration tools. The integrated 5MP Windows Hello webcam and microphone make secure logins and virtual meetings effortless. With USB-C (65W PD), HDMI, DisplayPort and a KVM switch, it streamlines multi-device setups while powering your laptop. Flicker-free and blue light reducing technology protect your eyes during long sessions. The ergonomic stand with height, pivot, swivel and tilt ensures all-day comfort. A USB hub, speakers and headphone jack round out this versatile workspace solution.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	0,4 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1300:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	100 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekranas ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Atsako trukmė (MPRT)	0,4 ms
Ekranas paviršius	Matinis
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,233 x 0,233 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 147 kHz
Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm

Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 147 kHz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,5 cm
DDC/CI	Taip
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
NTSC aprėptis (tipinė)	72%
Veikimo charakteristikos	
„AMD FreeSync“	Taip
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Megapikseliai	5 MP
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
„Downstream“ prievadų skaičius	3
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip

USB maitinimo tiekimas iki	65 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Ausinių išvestys	1
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	0 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-60 - 60°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 23°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba
OSD kalbų skaičius	11

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	21,4 kWh
Energijos suvartojimas	26 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	613 mm
Gylis (su stovu)	209,5 mm
Aukštis (su stovu)	564,5 mm
Svoris (su stovu)	6,4 kg
Aukštis (be stovo)	414,5 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	690 mm
Pakuotės gylis	168 mm
Pakuotės aukštis	457 mm
Paketo svoris	8,2 kg
Pakuotės tipas	„Box“
USB kabelio ilgis	1,8 m
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Greitos pradžios vadovas	Taip
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
HDMI kabelio ilgis	1,8 m
Maitinimo kabelio ilgis	1,8 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ErP, TCO
Kitos savybės	
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	Six Axis Control
Pakuočių kiekis	quick start guide, safety guide
Svoris	6,4 kg
Plotis	613 mm
Ilgis	209,5 mm
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE

Vartotojo kontrolės

picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp and soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra 1 (MBR, Adaptive Sync, USB-C, KVM, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information)

Valdymo skydelis

Signal Select/ Exit (Input), + / Volume, - / Eco, Menu, Power

Techninė informacija

Būdingas atnaujinimo dažnis


60 Hz

Matmenys ir svoris

Svoris

8,04kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

E A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)



Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Vaizdo įrašas 1](#) objects.icecat.biz/objects/133016572_67161154.mp4
- > [Vaizdo įrašas 2](#) objects.icecat.biz/objects/133016572_67161153.mp4
- > [Vaizdo įrašas 3](#) objects.icecat.biz/objects/133016572_67161155.mp4
- > [Vaizdo įrašas 4](#) objects.icecat.biz/objects/133016572_67161156.mp4
- > [Vaizdo įrašas 5](#) youtube.com/watch?v=nVW4eaMMxZI

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International

Wijkmeesterstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt