

iiyama G-MASTER G4380UHSU-B2 kompiuterio monitorius 108 cm (42.5") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LED Juoda

Gamintojas: IIYAMA · Modelis: G4380UHSU-B2 · EAN: 4948570125630 · Prekės kodas: 708415



762,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: 630,50 €

[Sandėlyje](#)





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 108 cm (42.5") Juoda
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 2 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 144 Hz Atsako trukmė (MPRT): 0,3 ms
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ErP CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



Aprašymas

Step into gaming with the G-Master G4380UHSU. Its 43" screen and UHD resolution (3840×2160) deliver sharp, detailed visuals, ideal for gamers seeking a clear, expansive view. Equipped with a fast 0.3ms MPRT response time and a 144Hz refresh rate, it ensures smooth, responsive gameplay.

with minimal motion blur or ghosting. The VA panel provides strong contrast and deep blacks, while the Black Tuner feature enhances visibility in darker areas of the screen - helping you spot opponents and stay in control. Whether you're competing in fast-paced titles or exploring richly detailed open worlds, this monitor combines image quality and speed to match your setup.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	108 cm (42.5")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	VA
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	4000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	144 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Ekranas ryškumas (tipinis)	550 cd/m²
Atsako trukmė (MPRT)	0,3 ms
Ekranas paviršius	Matinis
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,245 x 0,245 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 335 kHz
Matomas dydis, horizontalus	94,1 cm
Matomas dydis, vertikalus	52,9 cm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	108 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range (HDR) 400
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	2%
Spalvų gylis	10 bitai
NTSC aprėptis (tipinė)	85%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne

„AMD FreeSync“	Taip
„AMD FreeSync“ atnaujinimo greičio intervalas	48 - 120 Hz
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	14 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
„Downstream“ prievadų skaičius	4
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.4
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip

Aukščio reguliavimas	Ne
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	200 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-2 - 10°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba
OSD kalbų skaičius	11

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	47,8 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	84,6 kWh
Energijos suvartojimas	89 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 85%

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	977,5 mm
Gylis (su stovu)	251 mm
Aukštis (su stovu)	621,5 mm
Svoris (su stovu)	14,8 kg
Svoris (be stovo)	13 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	1071 mm
-----------------	---------

Pakuotės gylis	240 mm
Pakuotės aukštis	760 mm
Paketo svoris	20 kg
USB kabelio ilgis	1,8 m

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
HDMI kabelio ilgis	1,8 m
Maitinimo kabelio ilgis	1,8 m
Pridedamos nuotolinio valdymo baterijos	Taip

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ErP
----------------------	-----

Kitos savybės

Pakuočių kiekis	quick start guide, safety guide
Svoris	14,8 kg
Aukštis	621,5 mm
Plotis	977,5 mm
Ilgis	251 mm
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Vartotojo kontrolės	picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, Adaptive Sync, ACR, night mode, blue light reducer, motion blue reducer, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD h. position, OSD v. position, OSD time, logo opening, power LED, DDC/CI control, USB charge, HDMI 2.1, DSC compression), display information, reset
Valdymo skydelis	Power Indicator, Remote Sensor, Input Select Button, +/-Volume, +/-Shortcut Button, Menu, Power

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
--------------------------------	----------

Techninė informacija

Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
-----------------------------	-------


Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 98,00cm × 62,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris

19,37kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas


48 kWh/1000h


Energijos efektyvumo klasė

E A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) objects.icecat.biz/objects/134659911_69139855.mp4
- › [Vaizdo įrašas 2](#) objects.icecat.biz/objects/134659911_69139857.mp4
- › [Vaizdo įrašas 3](#) objects.icecat.biz/objects/134659911_69139867.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International

Wijkmeesterstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt