

MSI G275L E14 kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **9S6-3CF31M-002** · EAN: **4711377318600** · Prekės kodas: **709523**



281,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **232,98 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2a
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 144 Hz Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E





Aprašymas

Visualize your victory with the MSI G275L E14 gaming monitor. Equipped with a 1920 x 1080, 144hz Refresh rate, 1ms MPRT response time IPS panel, the G275L E14 will give you the competitive edge you need to take down your opponents. Built with Adaptive-sync technology, the G275L E14 can match the display's refresh rate with your GPU for ultra-smooth gameplay. Make sure you can hit your mark with all the latest technologies built-in the MSI Gaming monitors for competitive play.

see every moment at its clearest

IPS display provides gamers with an 1ms MPRT response time, which will significantly reduce monitor blur occurrence. The crystal clear image will certainly give you a competitive edge for precise decisions in fast-moving games.

True color

The MSI Gaming Monitor has more gamut coverage compared to general monitors. Gameplay colors and details will look more realistic and refined, to push immersion to its limits.

SMOOTHEN OUT YOUR GAMEPLAY

Gaming shouldn't be a choice between choppy gameplay or broken frames. With MSI gaming monitors, it doesn't have to be. Get fluid, artifact-free performance at virtually any framerate.

NIGHT VISION

Whether your entire screen is dark, or just a few portions have heavy shadows. Let the world's first smart black tuner brighten your day by bringing out the fine details in dark areas.

From Edge to Edge

With a super narrow bezel, enjoy the best immersion possible in the latest games with a multi-monitor 180 degree setup. Enjoy better continuity between screens while playing games, working, or general computing.

Anti-Flicker Technology

Generic monitor displays normally have a flicker-rate of about 200-times per second, which is unnoticeable to the naked eye, but can cause fatigue over time. MSI Anti-Flicker technology provides a very comfortable viewing experience by reducing the amount of flicker.

Blue Light Reduction

MSI monitors are optimized to produce less amount of blue light displayed by the monitor, so that you can game for longer periods of time without eye-fatigue.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	144 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Ekranas ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	100000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,3114 x 0,3114 mm
Horizontali diapazono riba	52,85 - 158,54 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 144 Hz
Matomas dydis, horizontalus	59,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	85%
Palaikomas sRGB (įprastas)	110%
„Adobe“ RGB aprėptis	80%
DCI-P3 spalvų gama	85%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
„AMD FreeSync“ atnaujinimo greičio intervalas	48 - 144 Hz
Multimedija	

Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2a
Ausinių išvestys	1
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Ne
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Sukimasis	Ne
Sukiojamas	Ne
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	21 kWh
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis

Energijos efektyvumo skalė

Nuo A iki G

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	612 mm
Gylis (su stovu)	453 mm
Aukštis (su stovu)	220 mm
Svoris (su stovu)	3,8 kg
Plotis (be stovo)	612 mm
Gylis (be stovo)	55,9 mm
Aukštis (be stovo)	358 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	678 mm
Pakuotės gylis	118 mm
Pakuotės aukštis	420 mm
Paketo svoris	6,02 kg
Pakuotės tipas	„Box“

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	HDMI, Energija

Techninė informacija

Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
-----------------------------	-------

Matmenys ir svoris

Svoris	1,00kg
--------	--------

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Energijos efektyvumo klasė **E** A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.

Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei
City, TW

[msi.com](https://www.msi.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.

Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL

[msi.com](https://www.msi.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt