

AOC E2 22E2UMF kompiuterio monitorius 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Juoda

Gamintojas: **AOC** · Modelis: **22E2UMF** · EAN: **4038986122092** · Prekės kodas: **709709**



180,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **149,50 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 54,6 cm (21.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D EPEAT Gold, TCO CE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 3 metai





Aprašymas

High-performance 21.5" FHD Monitor: Revolutionize Your Workspace

The 22E2UMF features a 21.5" monitor designed to revolutionize your workspace. With a height-adjustable stand ensuring ergonomic comfort, a three-sided frameless design for an immersive viewing experience, and powerful 2W speakers, this monitor combines style and functionality seamlessly. The integrated USB HUB facilitates easy connectivity for your peripherals, streamlining your workflow. It also prioritizes your well-being with the flicker-free technology, reducing eye strain during extended usage. Elevate your productivity with the 22E2UMF.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	54,6 cm (21.5")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	4 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	75 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	20000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2493 x 0,2493 mm
Pikselių tankumas	102 ppi

Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 85 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 75 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	54,6 cm
Palaikoma HDR	Taip
Paviršiaus kietumas	3H
Palaikomas sRGB (įprastas)	100,9%
NTSC aprėptis (tipinė)	72%
Spalvų gamos standartas	NTSC, sRGB

Veikimo charakteristikos

„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip

Multimedija

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Juoda

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentatoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1

HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Audio įėjimas	Taip
Audio išeiga	Taip
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
AC (įtampa) įėjimas	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-175 - 175°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	E
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	12 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	15 kWh
Energijos suvartojimas	12,85 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis

Energijos efektyvumo skalė

Nuo A iki G

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	492,1 mm
Gylis (su stovu)	200,1 mm
Aukštis (su stovu)	474,3 mm
Svoris (su stovu)	4,39 kg
Plotis (be stovo)	290,2 mm
Gylis (be stovo)	51,1 mm
Aukštis (be stovo)	290,2 mm
Svoris (be stovo)	2,63 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	559 mm
Pakuotės gylis	127 mm
Pakuotės aukštis	520 mm
Paketo svoris	6,69 kg

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, DisplayPort
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
HDMI kabelio ilgis	1,8 m
Maitinimo kabelio ilgis	1,8 m

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	EPEAT Gold, TCO
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Kitos savybės

Pritemdymas	Taip
Rėmelio storio tipas	Be rėmo
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	CE
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	30000 h
Sertifikavimas	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, HF, CB, TUV-GS-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC

Duomenų perdirbimas

PCR plastikas	85%
---------------	-----

Techninė informacija

Būdingas atnaujinimo dažnis 60 Hz

Matmenys ir svoris

Svoris 1,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



12 kWh/1000h



Energijos efektyvumo klasė

D A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AOC

ATSAKINGAS ASMUO ES

AOC International (Europe) B.V.

Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL

aoc.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt