ASUS Turbo -AI-PRO-R9700-32G AMD Radeon AI PRO R9700 32 GB GDDR6

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YV0MN0-M0NA00** · EAN: **4711636210089** · Prekės kodas: **709791**



2 663,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 201,57 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AMD Radeon AI PRO R9700 32 GB GDDR6
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai 256 bitai 20 Gbit/s PCI Express 5.0
- ✓ HDMI portų kiekis: 1 „DisplayPort“ kiekis: 3
- ✓ OpenGL versija: 4.6
- ✓ 1x 16-pin

Aprašymas

ASUS Turbo Radeon™ AI Pro R9700

TURBOCHARGED FOR AI

The ASUS Turbo Radeon™ AI Pro R9700 32GB is built for compact workstations tackling AI and professional workloads. Its blower-style cooler, die-cast shroud, and reinforced backplate ensure efficient heat dissipation and long-term reliability—even in the tightest spaces.

Cooling

Diecast Shroud and Backplate

Engineered to boost heat dissipation and strengthen the card's structure. Its special wave design maximizes the thermal surface, reducing memory temps by up to 16%.

Dual Ball Fan Bearings

Fan bearings come in different types, each with its own advantages. Dual ball bearings provide superior durability and can last up to twice as long as sleeve-bearing designs.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Grafikos procesoriaus šeima	AMD
Grafikos procesorius	Radeon AI PRO R9700
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Skaičiavimo įrenginiai	64
Vaizdavimo išvesties vienetai (ROPs)	128
Procesoriaus laikrodžio greičio padidinimas	2920 MHz
Procesoriaus spartinimo laikrodžio greitis (OC režimas)	2940 MHz
Procesoriaus paspartintas taktinis dažnis (žaidimų režimas)	2350 MHz
Srauto procesoriai	4096
Maksimalus ekranų skaičius kiekvienai vienai vaizdo plokštei	4
Spindulių spartintuvai	64
AI greitintuvai	128
Atmintis	
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis	32 GB
Grafikos adapterio atminties tipas	GDDR6
Atminties magistralė	256 bitai
Duomenų perdavimo sparta	20 Gbit/s
Ryšys	
Sąsajos tipas	PCI Express 5.0
HDMI portų kiekis	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

DVI-D prievadų skaičius	0
DVI-I prievadų skaičius	0
„DisplayPort“ kiekis	3
3 „Thunderbolt“ prievadų skaičius	0
Mini HDMI portų kiekis	0
HDMI versija	2.1b
„Mini DisplayPort“ kiekis	0
„DisplayPort“ versija	2.1a
Veikimo charakteristikos	
Integruotas TV tiuneris	Ne
OpenGL versija	4.6
Dvi DVI išvestys	Ne
Maksimalus viengubo tikslumo matricos (FP32) našumas	47,8 TFLOPS
Maksimalus pusinio tikslumo (FP16) našumas	95,7 TFLOPS
Didžiausias INT4 našumas	1531 TOPs
Didžiausias INT8 našumas	766 TOPs
HDCP	Taip
HDCP versija	2.3
Konstrukcija	
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Forma	Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Lizdų skaičius	2
Produkto spalva	Pilka
Energijos valdymas	
Minimalus sistemos maitinimas	750 W
Papildomos maitinimo jungtys	1x 16-pin
Svoris ir matmenys	
Ilgis	266,7 mm
Ilgis	40 mm
Aukštis	111,1 mm
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	

Matmenys (I × P × A)	27,00cm × 11,00cm × 4,00cm
Svoris	1,81kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.