

AOC 24P4U kompiuterio monitorius 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Juoda

Gamintojas: **AOC** · Modelis: **24P4U** · EAN: **4038986142878** · Prekės kodas: **710039**



178,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **147,85 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 60,5 cm (23.8") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekranų forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray) Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): C EPEAT Gold, TCO CE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 5 metai





Aprašymas

Maximize productivity with the 24P4U 24" FHD monitor

The 24P4U offers a 24" FHD display with a 120Hz refresh rate and Hardware Anti-Blue Light for clear, comfortable viewing. Featuring a convenient pop-out USB hub and a professional design, it's the perfect monitor to streamline your workspace and enhance efficiency.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	60,5 cm (23.8")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranas ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2745 x 0,2745 mm
Pikselių tankumas	93 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 85 kHz

Vertikali diapazono riba	48 - 75 Hz
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 140 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 120 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	60,4 cm
Palaikoma HDR	Taip
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	111,1%
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Veikimo charakteristikos	
„AMD FreeSync“ atnaujinimo greičio intervalas	48 - 120 Hz
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Namo
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2

Audio įėjimas	Taip
Audio išeiga	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-175 - 175°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 30°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	C
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	D
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	11 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	13 kWh
Energijos suvartojimas	12,09 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Galios suvartojimas (maks.)	73 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	1.5 A
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 93%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	542,4 mm
Gylis (su stovu)	232,9 mm
Aukštis (su stovu)	507,4 mm
Svoris (su stovu)	4,72 kg
Plotis (be stovo)	320,2 mm
Gylis (be stovo)	51 mm
Aukštis (be stovo)	320,2 mm
Svoris (be stovo)	2,98 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	650 mm
Pakuotės gylis	139 mm
Pakuotės aukštis	455 mm
Paketo svoris	6,48 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, DisplayPort
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
HDMI kabelio ilgis	1,8 m
Maitinimo kabelio ilgis	1,8 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	EPEAT Gold, TCO
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
Pritemdymas	Taip
Garantinis laikotarpis	5 metai
Atitikties sertifikatai	CE
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	70000 h
Sertifikavimas	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, CB, TUV-GS-Mark, TUV Ergo, EAC, FCC
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz

Matmenys ir svoris

Svoris 6,65kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas


11 kWh/1000h



13 kWh/1000h



2026/08/24

Energijos efektyvumo klasė

C A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AOC

ATSAKINGAS ASMUO ES

AOC International (Europe) B.V.

Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL

aoc.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt