

MSI MAG 32C6 kompiuterio monitorius 80 cm (31.5") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **9S6-3DD41M-001** · EAN: **4711377195287** · Prekės kodas: **711484**



283,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **234,63 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 80 cm (31.5") Juoda
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0b „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4a
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 180 Hz Reakcijos laikas: 1 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E





Aprašymas

80,0 cm (31,5) 1920 x 1080 Pixel MSI 9S6-3DD41M-001 16:9 Full HD VA 1 ms 180 Hz HDR HDMI DisplayPort VESA (9S6-3DD41M-001)

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	80 cm (31.5")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	1 ms
Ekranas forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	180 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekranas ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekranas išlinkis	1500R
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1080 (HD 1080)
Palaikomi vaizdo režimai	1080p
Aspekto santykis	16:9
Kontrasto santykis (dinaminis)	100000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,3114 x 0,3114 mm
Vertikali diapazono riba	48 - 180 Hz
Matomas dydis, horizontalus	59,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	80 cm

Palaikoma HDR	Taip
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	93%
Palaikomas sRGB (įprastas)	127,1%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Taip
„AMD FreeSync“	Ne
NVIDIA G-SYNC tipo	G-SYNC
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Priekinės panelės spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0b
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4a
Audio išeiga	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Ne
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Sukimasis	Ne
Sukiojamas	Ne
Pokrypio reguliavimas	Taip

Posvyrio kampo intervalas -5 - 20°

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	F
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	26 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	32 kWh
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas „Box“


Techninė informacija

Būdingas atnaujinimo dažnis 250 Hz

Matmenys ir svoris

Svoris 1,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



26 kWh/1000h

ABCDEF G
HDR
32 kWh/1000h



Energijos efektyvumo klasė **E** A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.

Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei
City, TW

[msi.com](https://www.msi.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.

Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
[msi.com](https://www.msi.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt