AOC G4 U32G4U kompiuterio monitorius 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Juoda, Raudona

Gamintojas: **AOC** · Modelis: **U32G4U** · EAN: **4038986113113** · Prekės kodas: **712078**



474,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **392,48 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 80 cm (31.5") Juoda, Raudona
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 160 Hz Reakcijos laikas: 1 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray) Atsako trukmė (MPRT): 0,5 ms
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: Fast IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F CE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 3 metai















Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Unleash next-level performance with the U32G4U Dual-Frame Monitor, engineered for ultra-smooth UHD 160Hz or lightning-fast FHD 320Hz gameplay.
Step into the future of gaming with the U32G4U Dual-Frame Monitor, delivering the flexibility to dominate in UHD 160Hz or push speed to the limit with FHD 320Hz. Featuring a cutting-edge Fast IPS panel with 1ms GtG and ultra-low 0.5ms MPRT, every frame is crisp, responsive, and packed with detail. HDR400 certification, a wide color gamut, and G-Sync Compatible guarantee breathtaking visuals without tearing or stutter. Equipped with HDMI 2.1 for next-gen connectivity, a USB hub for streamlined setups, and an ergonomic stand designed for comfort, the U32G4U is built for both high-performance gaming and creative multitasking.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	80 cm (31.5")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	Fast IPS
Reakcijos laikas	1 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	160 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	450 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Atsako trukmė (MPRT)	0,5 ms
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,1818 x 0,1818 mm
Pikselių tankumas	139,87 ppi

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	80 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 400
Spalvų gamos standartas	„Adobe“ RGB, DCI-P3, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	127,2%
„Adobe“ RGB aprėptis	91,8%
DCI-P3 spalvų gama	95,6%
Veikimo charakteristikos	
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda, Raudona
Berėmė konstrukcija	Taip
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB
„Downstream“ prievadų skaičius	4
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Audio išeiga	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Geresnis kabelio valdymas	Taip
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	20 - 20°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-3 - 21°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	29 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	60 kWh
Energijos suvartojimas	43 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	716,1 mm
Gylis (su stovu)	269,6 mm
Aukštis (su stovu)	462 mm
Svoris (su stovu)	8,01 kg
Plotis (be stovo)	424,3 mm
Gylis (be stovo)	59,9 mm
Aukštis (be stovo)	424,3 mm
Svoris (be stovo)	5,72 kg

Pakuotės duomenys


Pakuotės plotis	980 mm
Pakuotės gylis	226 mm
Pakuotės aukštis	527 mm
Paketo svoris	11,4 kg

Pakuotės turinys

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pridėti kabeliai	AC, HDMI, DisplayPort, USB
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
HDMI kabelio ilgis	1,8 m
Kitos savybės	
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	Crosshair
Trumpas įvesties vėlavimas	Taip
Kadrų dažnio skaitiklis	Taip
Taikiklio simbolis	Taip
Šešėlių valdymas	Taip
Judesio išsiliejimo mažinimas	Taip
Pritemdymas	Taip
Rėmelio storio tipas	Be rėmo
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	CE
Sertifikavimas	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	84,00cm × 51,00cm × 16,00cm
Svoris	11,04kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė F A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AOC

ATSAKINGAS ASMUO ES

AOC International (Europe) B.V.
Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL
aoc.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt