AOC V5 CU34V5C/BK kompiuterio monitorius 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliai Wide Quad HD LED Juoda

Gamintojas: **AOC** · Modelis: **CU34V5C/BK** · EAN: **4038986110198** · Prekės kodas: **712359**



327,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **270,99 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 86,4 cm (34") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray) Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 3440 x 1440 pikseliai Wide Quad HD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G CE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 3 metai














Aprašymas

34” VA WQHD panel for maximum productivity, with MultiView, USB-C and PD65W

The AOC CU34V5C is equipped with a 34” VA curved panel with Ultrawide QHD 21:9 resolution for an immersive viewing experience in a three-side frameless chassis that you can tilt and height adjust as needed. Ready to boost your productivity with USB-C with Power Delivery up to 65W, 4 USB ports & HDMI, it also offers Picture by Picture MultiView for the most complex multitasking.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	86,4 cm (34")
Ekrano rezoliucija	3440 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	21:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Wide Quad HD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	100 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekrano išlinkis	1500R
Kontrasto santykis (dinaminis)	20000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°

Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,23175 x 0,23175 mm
Pikselių tankumas	109,7 ppi
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	86,4 cm
Paviršiaus kietumas	6H
Spalvų gamos standartas	„Adobe“ RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	116%
NTSC aprėptis (tipinė)	101%
„Adobe“ RGB aprėptis	100%
DCI-P3 spalvų gama	93%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Taip
„AMD FreeSync“ tipo	FreeSync
Spartusis įkrovimas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Įmontuotas mikrofonas	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Namo
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	65 W
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
DVI prievadas	Ne
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
Įmontuotas KVM jungiklis	Ne
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
AC (įtampa) įėjimas	Taip
Mobilusis didelės raiškos saitas (MHL)	Ne
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Ne
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	28 - 28°
Pokrypio reguliavimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Posvyrio kampo intervalas	3 - 21°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Kroatų, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Ispanų kalba, Švedų kalba, Turkų, Ukrainiečių
OSD kalbų skaičius	19
LED indikatoriai	Taip

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	34 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	35 kWh
Energijos suvartojimas	60 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	808,1 mm
Gylis (su stovu)	250 mm
Aukštis (su stovu)	527,3 mm
Svoris (su stovu)	9,34 kg
Plotis (be stovo)	365,3 mm
Gylis (be stovo)	99,9 mm
Aukštis (be stovo)	365,3 mm
Svoris (be stovo)	6,76 kg

Pakuotės duomenys


Pakuotės plotis	1071 mm
Pakuotės gylis	500 mm
Pakuotės aukštis	189 mm
Paketo svoris	11,8 kg
Pakuotės tipas	„Box“

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

USB kabelio ilgis	1,8 m
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, C tipo USB
HDMI kabelio ilgis	1,5 m
Tvarumas	
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Išorinės apdailos tipas	Matinis
Rėmelio storio tipas	Be rėmo
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	CE
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	0
Šviesos efektai	Ne
Sertifikavimas	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
Tiekiamo AC adapterio tipas	AC
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	107,00cm × 18,00cm × 50,00cm
Svoris	12,06kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė G A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AOC

ATSAKINGAS ASMUO ES

AOC International (Europe) B.V.
Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL
aoc.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt