DELL Pro Max 16 Plus MB16250 Intel Core Ultra 7 265HX Mobili darbo stotis 40,6 cm (16") Full HD+ 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Juoda Vokiečių

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **V1G38** · EAN: **5397184981634** · Prekės kodas: **714709**



5 096,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **4 212,31 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Mobili darbo stotis Knyga Juoda
- ✓ Intel Core Ultra 7 265HX Procesoriaus branduoliai: 20
- ✓ 40,6 cm (16") Full HD+ 1920 x 1200 pikseliai WVA LED galinis apšvietimas 16:10
- ✓ 32 GB DDR5-SDRAM 2 x 16 GB
- ✓ 1 TB SSD
- ✓ NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell 12 GB „Intel Graphics“
- ✓ Wi-Fi 7 (802.11be) Ethernet LAN jungtis 10,1000,2500,100 Mbit/ai Bluetooth
- ✓ Ličio-jonų (Li-Ion) 96 Wh
- ✓ Windows 11 Pro 64 bitų









Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

DELL Pro Max 16 Plus MB16250. Produkttyp: Mobiler Arbeitsplatz, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 7, Prozessor: 265HX. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"), HD-Typ: Full HD+, Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel-Grafik, Separates Grafikkartenmodell: NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Gaminio tipas	Mobili darbo stotis
Produkto spalva	Juoda
Forma	Knyga
Spalva:	Magnetite
Sertifikuotas atnaujintas	Ne
Ekranas	
Ekrano įstrižainė	40,6 cm (16")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Full HD+
Skydo tipas	WVA
LED galinis apšvietimas	Taip
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekrano ryškumas	500 cd/m²
Pikselių tankumas	141 ppi
RGB spalvų erdvė	DCI-P3
Spalvų gama	100%
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Ekrano atsako kilimas/kritimas	35 ms
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Procesorius	
Procesoriaus šeima	Intel Core Ultra 7
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus modelis	265HX
Procesoriaus karta	Intel Core Ultra (Series 2)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Procesoriaus branduoliai	20
Temų skaičius	20
Procesoriaus padidintas dažnis	5,3 GHz
Dideli branduoliai	8
Maži branduoliai	12
Našumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	5,3 GHz
Efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	4,6 GHz
Didelio branduolio bazinis dažnis	2,6 GHz
Mažo branduolio bazinis dažnis	2,3 GHz
Procesoriaus podėlis	30 MB
Procesoriaus bazinė galia	55 W
Didžiausias galingumas paspartintu režimu	160 W
Neuroninis procesorius (NPU)	
Neuroninis procesorius (NPU)	Intel AI Boost
Neužpildymo laipsnio palaikymas	Taip
„Windows Studio“ efektų palaikymas	Taip
NPU palaikomos DI programinės įrangos sistemos	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN
Bendroji procesoriaus sparta iki	33 TOPs
NPU sparta iki	13 TOPs
GPU sparta iki	8 TOPs
Atmintis	
Vidinė atmintis	32 GB
Maksimali vidinė atmintis	64 GB
Vidinės atminties tipas	DDR5-SDRAM
Atminties išdėstymas	2 x 16 GB
Atminties duomenų perkėlimo greitis	6400 MT/s
Non-ECC	Taip
Laikmenos	
Iš viso talpa	1 TB
Laikmena	SSD
Optinio įrenginio tipas	Ne
Bendra SSD geba	1 TB
SSD įdiegtų skaičius	1
SSD disko talpa	1 TB
SSD atminties tipas	TLC

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

SSD Drive sąsajos	PCI Express 4.0
NVMe	Taip
SSD formos koeficientas	M.2
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	SD, SDHC, SDXC

Grafika

Integruotas grafikos adapteris	Taip
Diskretusis grafikos adapteris	Taip
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis	NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell
Integruoto grafikos adapterio modelis	„Intel Graphics“
Diskrečiųjų GPU gamintojas	NVIDIA
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis	12 GB
Diskrečiosios grafikos atminties tipas	GDDR7
Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas	Intel
„On-board“ grafikos adapteris	„Intel Graphics“

Garsas

Garso lustas	Cirrus Logic CS42L43
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
Garsiakalbio galingumas	2,5 W
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Mikrofonų kiekis	2

Fotoaparatas

Priekinė kamera	Taip
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	8,29 MP
Priekinės kameros raiška	1920 x 1080 pikseliai
Priekinė HD tipo kamera	„Full HD“
Video gavimo greitis	30 fps
Infraraudonųjų spindulių (IR) fotoaparatas	Taip
Privatumo kamera	Taip
Privatumo tipas	Privatumo užraktas

Tinklas

Mobiliojo tinklo ryšys	Ne
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

„Wi-Fi“ dažnių juosta	Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	5760 Mbit/ai
Antenos tipas	2x2
WLAN valdiklio modelis	Intel Wi-Fi 7 BE200
WLAN valdiklių gamintojas	Intel
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,1000,2500,100 Mbit/ai
Bluetooth	Taip
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip

Ryšys

USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
HDMI portų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
HDMI versija	2.1
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis	1
„Thunderbolt 5“ jungčių skaičius	2
„Intel® Thunderbolt 4“	Taip
„Intel® Thunderbolt 5“	Taip
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB PowerShare“	Taip
„USB PowerShare“ prievadų skaičius	1

Veikimo charakteristikos

Akcelerometras	Taip
Holo jutiklis	Taip

Klaviatūra

Skaitinė klaviatūra	Taip
Rodomasis įtaisas	Jutiklinis kilimėlis
Klaviatūros apšvietimas	Taip
Klaviatūros kalba	Vokiečių
„Copilot“ klavišas	Taip

Programinė įranga

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Numatyta operacinė sistema	Windows 11 Pro
Operacinės sistemos architektūra	64 bitų
Pabandymo programinė įranga	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Prekės ženklui būdingos savybės	
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	TNR, Express Charge Boost capable, Control Vault 3+, HDR Camera
Baterija	
Baterijos talpa	96 Wh
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Batrijų elementų skaičius	6
Baterijos įtampa	11,7 V
Baterijos įkrovimo laikas	3 h
Spartusis įkrovimas	Taip
Baterija kraunama indikacija	Taip
Energijos valdymas	
USB „Type-C“ įkrovimo lizdas	Taip
Reikalinga įkrovimo galia (maž.)	90 W
Reikalinga įkrovimo galia (didž.)	240 W
„USB Power Delivery“	Taip
Saugumas	
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	„Noble“
Pirštų antspaudų skaitytuvas	Taip
Išmaniosios kortelės skaitytuvas	Taip
Patikimos platformos modulis (TPM)	Taip
Patikimos platformos modulinė (TPM) versija	2.0
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 65 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	-15,2 - 3048 m
Ne darbinis aukštis	-15,2 - 10668 m
Veiklos šokas	110 G
Ne veiklos šokas	160 G

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Veiklos vibracijos	0,66 G
Ne-veiklos vibracijos	1,3 G
Svoris ir matmenys	
Svoris	2,55 kg
Plotis	360 mm
Ilgis	258,6 mm
Aukštis (priekis)	1,73 cm
Aukštis (galas)	1,9 cm
Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	202
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	141,4
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	7,88
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	47,87
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	4,85
PAIA versija	GaBi version 1, 2025
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Ne
Matmenys ir svoris	
Svoris	3,74kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Įkroviklis: Įkroviklis nepridedamas · 90–240 W · USB PD

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.
Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija